BELCA
Arredamenti per la collettività
20048 Carate B.za (Mi) - via Rivera, 48 - tel. ++39 0362 90.30.44 • 80.41.59 - fax ++39 0362 80.35.55

www.belcasrl.it
e-mail: info@belcasrl.it commerciale@belcasrl.it

BELCA

BELCA
CATALOGO GENERALE '08

La società BELCA Srl è lieta di presentare con questo catalogo la sua collezione di tavoli, sedie e complementi di arredamento collettivo.
Belca Srl si può definire la sintesi commerciale di tre aziende partners che utilizzando tecnologie fra le più avanzate, sono specializzate nella produzione di componenti e di semilavorati in tubo metallico per l'arredamento collettivo.

Questa collaborazione unita alla flessibilità e all'esperienza maturata in questi anni ha permesso alla BELCA srl di proporsi nell'ampia offerta di arredi per la collettività con un buono successo.

Con questa nuova raccolta BELCA srl ripropone in una rinnovata veste i suoi classici prodotti per la ristorazione collettiva e presenta alcuni nuovi modelli realizzati in collaborazione con importanti studi di architettura.

Alcuni di questi nuovi prodotti sono già stati apprezzati per importanti realizzazioni di ristoranti aziendali e presso aziende di rilievo nazionale ed internazionale.
L' intento di BELCA Srl è quello di fornire alla propria Clientela un nuovo strumento che permetta di affrontare mercati che sappiamo sempre più esigenti, cercando di soddisfare le più diverse esigenze d'arredo.

indice BLOCCHI SERVICE

break giona
pag. 32

data 102
pag. 11

data angela
pag. 15

data emilia
pag. 12

data extra 102
pag. 17

data giona
pag. 13

data gloria V
pag. 16

data monica
pag. 14

jolly
pag. 30

master giona
pag. 27

master marta
pag. 28

master iron
pag. 29

mixo 102
pag. 19

mixo angela
pag. 23

mixo emilia
pag. 20

mixo giona
pag. 21

mixo gloria V
pag. 24

mixo special gloria V
pag. 26

mixo monica
pag. 22

studio giona
pag. 33

studio marta
pag. 34

wood
pag. 31

indice TAVOLI e BASI TAVOLI

amburgo
pag. 37

arles
pag. 72

assen
pag. 43

atene
atene FC
atene AS
pag. 56

basel
pag. 41

berlino
pag. 44

berna
pag. 41

cairo
pag. 70

cannes
pag. 72

carrello
pag. 44

cipro
pag. 70

colmar
pag. 55

digione
digione FC
pag. 54

dueoquattro
pag. 40

gent
pag. 46


giglio 40 AS
pag. 61

giglio 45 AS
giglio 45 AL
pag. 62

giglio
110 AS
pag. 63

ibiza
ibiza FC
pag. 53

ischia AS
ischia AL
pag. 64

liegi
pag. 43

linz
pag. 46

lione
lione FC
lione AS
pag. 59

losanna
pag. 42

LSD
pag. 48

LSD pik
pag. 49

maiorca AS
pag. 69

malta
malta FC
pag. 52

milano
pag. 39

milos
pag. 55

nizza
pag. 71

pargas
pag. 42

petalo
pag. 50

ponza ASQ
ponza ALQ
pag. 66

ponza AST
ponza ALT
pag. 65

ponza
110 AS
pag. 67

portasedie
tipo A
pag. 38

portasedie
tipo B
pag. 38

praga
pag. 45

rodi
rodi FC
rodi AS
pag. 58

salina AL
salina AS
pag. 68

siviglia
pag. 45

tolosa
reims
pag. 60

tunisi
pag. 71

zurigo
pag. 40

alba
pag. 99

alessia
pag. 110

alice
pag. 80

alma
pag. 107

angela
pag. 91

annet
pag. 146

astra
pag. 134

camilla
pag. 140

carmen
pag. 85

cindy
pag. 135

cinzia
pag. 77

clara
pag. 104

cleo
pag. 109

cubic
pag. 143

cubic PL
pag. 143

debby
pag. 131

desy
pag. 112

elisa
pag. 106

emilia
pag. 88

emy
pag. 76

eva
pag. 147

flor
pag. 122

foglia
pag. 101

fulvia
pag. 146

gaia
pag. 75

gemma
pag. 111

giona
pag. 85

gloria
pag. 132

gloria V
pag. 133

gonny
pag. 142

greet
pag. 139

helen
pag. 144

ingrid
pag. 144

iron
pag. 103

iron PL
pag. 103

isa
pag. 94

jessica
pag. 130

katia
pag. 113

lara
pag. 81

letizia
pag. 105

LSD
pag. 125

LSD
pag. 127

LSD
pag. 129

luana
pag. 83

lucia
pag. 75

lucio
pag. 77

mara TC
pag. 76

marika
pag. 145

indice SEDIE

marta
pag. 86

marzia
pag. 96

minni
pag. 78

mira
pag. 118

miriam
pag. 95

monica
pag. 86

monica eco
pag. 84

nadia
pag. 136

nina
pag. 137

noah
pag. 138


nobilis
pag. 141

paola
pag. 84

perla
pag. 117

polly
pag. 123

romina
pag. 94

ronda
pag. 93

selenia
pag. 120

scuola 5
pag. 79

scuola 10
pag. 79

stefania
pag. 97

stefy
pag. 98

sveva
pag. 102

talia
pag. 119

valeria
pag. 95

veba
pag. 114

viola
pag. 104

indice SGABELLI

andreas
pag. 155

jimi
pag. 155

soren
pag. 151

evan
pag. 154

jorg
pag. 150

yuri
pag. 151

gabriel
pag. 150

klaus
pag. 156

hans
pag. 157

LSD
pag. 153

hernest
pag. 157

mat
pag. 156

igor
pag. 149

otto
pag. 154

igor TC
pag. 149

peter
pag. 157

indice PANCHE

basket
pag. 169

oslo
pag. 166

bergen
pag. 165

preston
pag. 161

dover
pag. 162

spluga
pag. 167

kent
pag. 166

stelvio
pag. 168

galles
pag. 163

volley
pag. 169

london
pag. 164

york
pag. 159

newport
pag. 160

indice ACCESSORI

aral
pag. 173

gari
pag. 171

reno
pag. 172

aster
pag. 175

giove R
pag. 176

savio
pag. 172


centa
pag. 177

iseo
pag. 178

sele
pag. 171

cometa
pag. 174

isola
pag. 179

sieve
pag. 177

deimos
pag. 175

lario
pag. 178

titano
pag. 176

delta
pag. 179

mera
pag. 173

vega
pag. 176

dione
pag. 174

moon
pag. 175

indice TABELLE COLORI

TABELLA COLORI DI VERNICIATURA DEI TELAI TAVOLO E DEI FUSTI SEDIA pag. 180

TIPOLOGIA PIANI TAVOLO pag. 181 - 186

COLORI DEL LAMINATO pag. 187

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI PIANI IN LAMINATO pag. 188

TINTE PER SEDUTE IN LEGNO pag. 189

BLOCCHI SERVICE

mense

self service

pub

sale lettura

auditorium

aule didattiche

data 102

BLOCCO SERVICE DATA MOD. B1002
CON SEDUTE MOD. 102.

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm.
verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 120x80 cm. (70x80 per il 2 posti e 210x80 per il 6 posti) di tipo:

A) in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 20 mm. in PVC di colore nero.
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.

Sedute mod. 102 in polipropilene.
Supporto seduta girevole.
Piedini in PVC regolabili.
Prodotto sottoposto con esito positivo alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- blu RAL 5002
- giallo RAL 1003
- marrone RAL 8017
- grigio RAL 7015
- verde RAL 6029
- blu avio RAL 5009
- arancio RAL 2004



50 kg
cad.

Volume tot. MC 0,5

DIMENSIONI IMBALLO SEDUTE
80
50
50

DIMENSIONI IMBALLO TELAIO E PIANO
135
85
25

data emilia

BLOCCO SERVICE DATA MOD. B1002
CON SEDUTE MOD. S438 EMILIA
Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 120x80 cm. di tipo:
A) in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 20 mm. in PVC di colore nero.
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
Sedute mod. S438 EMILIA in polipropilene.
Supporto seduta girevole.
Piedini in PVC regolabili.

COLORI seduta:

- nero
- grigio RAL 7036
- bordò RAL 3005
- pesca RAL 1015
- blu RAL 5005
- arancio RAL 2004



data giona

BLOCCO SERVICE DATA MOD. B1002
CON SEDUTE MOD. S470 GIONA

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 120x80 cm. di tipo:
A10) in nobilitato di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
Sedute mod. S470 GIONA con sedile e schienale in polipropilene.
Supporto seduta girevole.
Piedini in PVC regolabili.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- verde RAL 6019
- blu RAL 5002



data monica

BLOCCO SERVICE DATA MOD. B1002
CON SEDUTE MOD. S433 MONICA

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 120x80 cm. di tipo:

B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.

Sedute mod. S433 MONICA con sedile e schienale in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
Supporto seduta girevole.
Piedini in PVC regolabili.



data angela

BLOCCO SERVICE MIXO MOD. B1004
CON SEDUTE MOD. S434 ANGELA

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 120x80 cm. di tipo:

A) in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 20 mm. in PVC di colore nero.
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.

Sedute mod. S434 ANGELA in polipropilene.
Supporto seduta girevole.
Piedini in PVC regolabili.

COLORI seduta:

- nero
- blu RAL 5002
- pesca RAL 1015
- giallo RAL 1021



data gloria V

BLOCCO SERVICE DATA MOD. B1002
CON SEDUTE MOD. S474 GLORIA V

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 120x80 cm. di tipo:

B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.

Sedute mod. S474 GLORIA V in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
Supporto seduta girevole.
Piedini in PVC regolabili.



data extra 102

SUPPORTO SEDUTA GIREVOLE CON MECCANISMO A SLITTA DI ARRETRAMENTO SEDUTA.

BLOCCO SERVICE DATA EXTRA MOD. B1003 CON SEDUTE MOD. 102

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 120x80 cm. (70x80 per il 2 posti e 210x80 per il 6 posti) di tipo:

A) in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 20 mm. in PVC di colore nero.
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.

Sedute mod. 102 in polipropilene.
Supporto seduta girevole con meccanismo a slitta di arretramento seduta.
Pianetto posa oggetti fra le sedute in lamiera di acciaio verniciato di colore nero.
Piedini in PVC regolabili.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- blu RAL 5002
- giallo RAL 1003
- marrone RAL 8017
- grigio RAL 7015
- verde RAL 6029
- blu avio RAL 5009
- arancio RAL 2004



BLOCCO SERVICE mixo 102

mixo 102

BLOCCO SERVICE MIXO MOD. B1004
CON SEDUTE MOD. 102

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x80 cm. (70x80 per il 2 posti e 210x80 per il 6 posti) di tipo:

A) in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 20 mm. in PVC di colore nero.
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.

Sedute mod. 102 in polipropilene.
Supporti seduta montati su braccia, in fusione di alluminio, per un movimento di arretramento e rotazione del sedile con ritorno automatico in posizione di riposo.
Piedini in PVC regolabili.
Prodotto sottoposto con esito positivo alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- blu RAL 5002
- giallo RAL 1003
- marrone RAL 8017
- grigio RAL 7015
- verde RAL 6029
- blu avio RAL 5009
- arancio RAL 2004



mixo emilia

BLOCCO SERVICE MIXO MOD. B1004
CON SEDUTE MOD. S438 EMILIA

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x80 cm. di tipo:

A) in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 20 mm. in PVC di colore nero.
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.

Sedute mod. S438 EMILIA in polipropilene.
Supporti seduta montati su braccia, in fusione di alluminio, per un movimento di arretramento e rotazione del sedile con ritorno automatico in posizione di riposo.
Piedini in PVC regolabili.

COLORI seduta:

- nero
- grigio RAL 7036
- bordò RAL 3005
- pesca RAL 1015
- blu RAL 5005
- arancio RAL 2004



mixo giona

BLOCCO SERVICE MIXO MOD. B1004
CON SEDUTE MOD. S470 GIONA

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x80 cm. di tipo:
A10) in nobilitato di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
Sedute mod. S470 GIONA con sedile e schienale in polipropilene.
Supporti seduta montati su braccia, in fusione di alluminio, per un movimento di arretramento e rotazione del sedile con ritorno automatico in posizione di riposo.
Piedini in PVC regolabili.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- verde RAL 6019
- blu RAL 5002



mixo monica

MOVIMENTO DI ARRETRAMENTO E ROTAZIONE DEL SEDILE CON RITORNO AUTOMATICO IN POSIZIONE DI RIPOSO.

BLOCCO SERVICE MIXO MOD. B1004
CON SEDUTE MOD. S433 MONICA

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x80 cm. di tipo:

B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.

Sedute mod. S433 MONICA con sedile e schienale in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
Supporti seduta montati su braccia, in fusione di alluminio, per un movimento di arretramento e rotazione del sedile con ritorno automatico in posizione di riposo.
Piedini in PVC regolabili.



mixo angela

BLOCCO SERVICE MIXO MOD. B1004
CON SEDUTE MOD. S434 ANGELA

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x80 cm. di tipo:

A) in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 20 mm. in PVC di colore nero.
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.

Sedute mod. S434 ANGELA in polipropilene.
Supporto seduta montati su braccia, in fusione di alluminio, per un movimento di arretramento e rotazione del sedile con ritorno automatico in posizione di riposo.
Piedini in PVC regolabili.

COLORI seduta:

- nero
- blu RAL 5002
- pesca RAL 1015
- giallo RAL 1021



mixo gloria V

BLOCCO SERVICE MIXO MOD. B1004
CON SEDUTE MOD. S474 GLORIA V

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x80 cm. di tipo:

B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.

Sedute mod. S474 GLORIA V in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
Supporti seduta montati su braccia, in fusione di alluminio, per un movimento di arretramento e rotazione del sedile con ritorno automatico in posizione di riposo.
Piedini in PVC regolabili.



mixo gemma

BLOCCO SERVICE MIXO
CON SEDUTE GEMMA MOD. S439

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x80 cm. di tipo:

B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.

Sedute mod. S439 GEMMA in materiale acrilico.
Supporti seduta montati su braccia, in fusione di alluminio, per un movimento di arretramento e rotazione del sedile con ritorno automatico in posizione di riposo.
Piedini in PVC regolabili.

COLORI seduta:

- bianco
- nero
- neutro trasparente
- rosso trasparente
- blu trasparente



mixo special gloria V

Progetto in collaborazione con
GIUGIARO DESIGN

BLOCCO SERVICE MIXO SPECIAL
CON SEDUTE MOD. S474 GLORIA V

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x80 cm. in laminato integrale di spessore 12 mm. di colore grigio chiaro, grigio scuro, magnolia o nero.
Sedute mod. S474 GLORIA V in legno multistrato di faggio placcate di laminato plastico.
Supporti seduta montati su braccia, in fusione di alluminio, per un movimento di arretramento e rotazione del sedile con ritorno automatico in posizione di riposo.
Pianetto posa oggetti in lamiera di acciaio.
Piedini in PVC regolabili.



master giona

BLOCCO SERVICE MASTER MOD. B1010
CON SEDUTA MOD. S470 GIONA

Telaio in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x80 cm. di tipo:
A10) in nobilitato di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
Sedute mod. S470 GIONA con sedile e schienale in polipropilene.
Supporto seduta girevole.
Piedini in PVC regolabili.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- verde RAL 6019
- blu RAL 5002



master marta

BLOCCO SERVICE MASTER MOD. B1010
CON SEDUTA MOD. S471 MARTA

Telaio in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x80 cm. di tipo:

A10) in nobilitato di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.

Sedute mod. S471 MARTA con sedile e schienale in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
Supporto seduta girevole.
Piedini in PVC regolabili.



BLOCCO SERVICE MASTER MOD. B1010
CON SEDUTA MOD. S472 IRON

Telaio in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x80 cm. di tipo:

B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.

Sedute mod. S472 IRON in lamiera forata di acciaio verniciate a polveri termoindurenti.
Supporto seduta fisso.
Piedini in PVC regolabili.



jolly

BLOCCO SERVICE JOLLY MOD. B1012
CON SEDUTA A PANCA

Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 120x80 o 150x80 e sedute da 120x32 o 150x32 di tipo:

B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.

Piedini in PVC regolabili.
A richiesta dimensioni ed altezze secondo le normative per il settore scuola.



BLOCCO SERVICE WOOD MOD. B1022
Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 120x60 cm. di tipo:
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore faggio. Idrofugo.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.
Seduta a panca in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
Piedini in PVC regolabili.



break giona

BLOCCO SERVICE BREAK MOD. B1015
CON SEDUTE MOD. S470 GIONA

Altezza del piano tavolo 110 cm.
Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x50 cm. di tipo:

B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.

Sedute mod. S470 GIONA con sedile e schienale in polipropilene.
Supporti seduta montati su braccia, in fusione di alluminio, per un movimento di arretramento e rotazione del sedile con ritorno automatico in posizione di riposo.
Basi di appoggio a pavimento predisposti per il fissaggio a terra con copertura in acciaio inox.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- verde RAL 6019
- blu RAL 5002



BLOCCO STUDIO MOD. 1020
CON SEDUTE MOD. S470 GIONA.
Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x50 cm. di tipo:
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in legno truciolare idrofugo placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro.
Sedute mod. S470 GIONA con sedile e schienale in polipropilene.
Supporti seduta montati su braccia, in fusione di alluminio, per un movimento di arretramento e rotazione del sedile con ritorno automatico in posizione di riposo.
Piedini in PVC regolabili.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- verde RAL 6019
- blu RAL 5002



studio marta

BLOCCO STUDIO MOD. 1020
CON SEDUTE MOD. S 471 MARTA.
Telaio in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 130x50 cm. di tipo:
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
Sedute mod. S471 MARTA con sedile e schienale in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
Supporti seduta montati su braccia, in fusione di alluminio, per un movimento di arretramento e rotazione del sedile con ritorno automatico in posizione di riposo.
Piedini in PVC regolabili.



BLOCCO SERVICE mixo monica

TAVOLI

mense

self service

bar

ristoranti

sale riunioni

catering

amburgo

GAMBA TONDA

TAVOLO AMBURGO MOD. T104
Telaio sottopiano in tubo di acciaio rettangolare da 50x20 mm. e gambe in tubo di acciaio da 40x40 o Ø 50 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 80x80/120x80/160x80/180x80 cm. di tipo:

A) in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 20 mm. in PVC di colore nero.
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, ciliegio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.

Gambe smontabili.
Piedini in PVC.
Accessori: portasedie e piedino regolabile.
A richiesta piano ignifugo.
A richiesta dimensioni ed altezze secondo le normative per il settore scuola.

cad.

MC 0,07/0,15

portasedie A

PORTASEDIE TIPO A MOD. PSA
In tondino di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Utilizzabile con le sedie Lucia, Gaia, Emy, Cinzia, Lara, Alice ed Emilia.

portasedie B

PORTASEDIE TIPO B MOD. PSB
In tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Utilizzabile con le sedie Angela, Luana e Valeria.

milano

PARTICOLARE

TAVOLO MILANO MOD. T119
Telaio sottopiano in tubo rettangolare da 40x30 mm.
e gambe in tubo di acciaio da 40x40 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 80x80/120x80/180x80 cm. di tipo:
H1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo piatto, sp. 30 mm. in ABS di colore grigio satinato, faggio, noce chiaro.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo piatto, sp. 30 mm. in legno massello.
G) in laminato plastico di colore a scelta con bordo piatto, sp. 30 mm. in legno multistrato.
Gambe smontabili.
Piedini in PVC.

15-40 kg
cad.

1 pz
MC 0,07/0,15

dueoquattro

TAVOLO DUEOQUATTRO MOD. T127
Telaio sottopiano in tubo rettangolare da 40x30 mm. e gambe in tubo di acciaio da 40x40 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 80x80 allungabile a 120x80 cm. con due prolunghe laterali, in melaminico di colore bianco, sabbia e noce chiaro con bordo sp. 20 mm.
Gambe smontabili.
Piedini in PVC

zurigo

TAVOLO ZURIGO MOD. T109
Telaio in tubo di acciaio da 50x20 e 80x80 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 80x80/120x80 cm. di tipo:
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.
F) in werzalit.
Piedini in PVC regolabili.
Smontabile.



berna

TAVOLO BERNA MOD. T107
Telaio in tubo di acciaio Ø 35 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 120x80/180x80 cm. di tipo:
A) in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 20 mm. in PVC nero.
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, ciliegio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro. Idrofugo.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.
Piedini in PVC regolabili.
Telaio smontabile.
Accessori: portasedie.

cad.

MC 0,10/0,15

basel

TAVOLO BASEL MOD. T113
Telaio sottopiano in tubo di acciaio da 50x50 mm. e gambe con innesto a cono in tubo di acciaio Ø 45 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 120x80 cm. di tipo:
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
H1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30mm. in ABS piatto di colore alluminio satinato, faggio, noce chiaro o legno multistrato oppure ondulato di colore alluminio.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.
Gambe smontabili.
Piedini in PVC regolabili.

cad.



MC 0,1

PARTICOLARE INNESTO GAMBA

losanna

TAVOLO LOSANNA MOD. T126
Gambe singole in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciate a polveri termoindurenti di colore alluminio o cromate.
Piastra di fissaggio delle gambe al piano in fusione di alluminio.
Piano da 80x80/120x80 cm. di tipo:
H1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in ABS piatto di colore alluminio satinato, faggio, noce chiaro o legno multistrato oppure ondulato di colore alluminio.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.
G) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno multistrato.
Piedini in PVC regolabili.

20-28 kg cad. | 1 pz MC 0,07/0,1

pargas

TAVOLO PARGAS MOD. T138
Telaio sottopiano e gambe in tubo di acciaio verniciati a polveri termoindurenti.
Raccordo fra telaio e gambe in pressofusione di alluminio.
Piano da 80x80/120x80 cm. di tipo:
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
H1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in ABS piatto di colore alluminio satinato, faggio, noce chiaro o legno multistrato oppure ondulato di colore alluminio.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.
Piedini in PVC regolabili.
Smontabile.

22-32 kg cad. | 1 pz MC 0,08/0,12

assen

TAVOLO ASSEN MOD. T141
Trave sottopiano in tubo di acciaio da 40x40 mm. e gambe in tubo di acciaio sagomato.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio oppure cromato.
Piano da 80x80/120x80/180x80 cm. di tipo:
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
H1) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30mm. in ABS piatto di colore alluminio satinato, faggio, noce chiaro o legno multistrato oppure ondulato di colore alluminio.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.
Piedini in PVC regolabili.
Smontabile.
Accessori: meccanismo di ribaltamento del piano e ruote.

liegi

TAVOLO PIEGHEVOLE LIEGI MOD.T105
Traversi laterali sottopiano in tubo di acciaio da 50x20 mm. e gambe in tubo di acciaio Ø 38 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Piano da 120x80/160x80/180x80 cm. di tipo:
A) in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 20 mm. in PVC nero.
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
Snodo pieghevole in PVC caricato con fibre di vetro di colore nero.
A richiesta per piani tondi Ø 120/160 cm.



berlino

TAVOLO PIEGHEVOLE BERLINO MOD. T110
Gambe in tubo di acciaio Ø 30 mm. verniciate a polveri termoindurenti di colore nero oppure cromate. Rinforzi sottopiano in tubo di acciaio da 25x25 mm. verniciati a polveri termoindurenti di colore nero.
Piano da 120x80/160x80/180x80 cm. di tipo:
A) in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 20 mm. in PVC nero.
A10) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro e noce scuro con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
Supporto gambe e snodo pieghevole in PVC caricato con fibre di vetro di colore nero.
Piedini in PVC.

24-37 kg
cad.

1 pz
MC 0,10/0,15

carrello

CARRELLO PER TAVOLI PIEGHEVOLI MOD. T118
Telaio in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Ruote piroettanti con freno.
Peso massimo trasportabile Kg. 400.

praga

TAVOLO PRAGA MOD. T106
Telaio in tubo di acciaio Ø 35 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano Ø 60/70/80 o 60x60/70x70/80x80 cm. di tipo:
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. In PVC di colore nero o grigio.
F) in werzalit utilizzabile in esterno.
Piedini in PVC regolabili.
Smontabile.

siviglia

TAVOLO SIVIGLIA MOD. T121
Telaio in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano diam 70/80 o 70x70/80x80 cm. di tipo:
B1) in laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo, sp. 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.
C) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
E) in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 30 mm. in legno massello.
Ingombro gambe 43x43 cm.
Piedini in PVC regolabili.



linz

TAVOLO LINZ MOD. T115
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano Ø 70/80 cm. in werzalit.
Impilabile.
Utilizzabile in esterno.

9-11 kg
cad.

1 pz
MC 0,30

gent

TAVOLO GENT MOD. T116
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piano da 70x70/80x80 cm. in werzalit.
Impilabile.
Utilizzabile in esterno.

11,5 kg
cad.

1 pz
MC 0,5

SEDIA angela TAVOLO basel

LSD

PARTICOLARE

design: **L**uca Gonzo
Silvio Petronella
Dante Benini

TAVOLO LSD MOD. T140
Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio inox satinato.
Piano da 70x70/80x80 cm. in metacrilato sabbiato di colore grigio antracite, blu e arancio.
Piedini in PVC.

cad.



MC 0,10

LSD pik

design: **L**uca Gonzo
Silvio Petronella
Dante Benini

TAVOLO LSD PIK MOD. T139
ALTEZZA 110 CM.
Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio
e colonna da 80x80 mm. in acciaio inox satinato.
Piano da 70x70 cm. in metacrilato sabbiato
di colore grigio antracite, blu e arancio.
Piedini in PVC.

27 kg
cad.

1 pz
MC 0,12

petalo

TAVOLO PETALO APERTO

design: Arch. Sandro Rosolen

TAVOLO PETALO MOD. T048
ALTEZZA 110 CM.
Basamento in ghisa Ø 45 cm. con coperchio
e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.
Tre piani tavolo orientabili di forma ellittica
da 35x45 cm. in laminato plastico con bordo,
sp. 20 mm. in ABS.
Piedini in PVC.

24 kg
cad.

1 pz
MC 0,28

SEDIA astra TAVOLO atene

malta - malta FC

MALTA FC

MALTA

BASE TAVOLO MALTA MOD. T022
Basamento in ghisa Ø 46 cm. e colonna
in tubo di acciaio Ø 60 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti
nei colori di serie.
Piedini in PVC.
BASE TAVOLO MALTA FC MOD. T050
Con coperchio basamento in lastra di acciaio
e colonna cromati.
Dimensione massima consigliata del piano
70x70 o Ø 90 cm.

cad.

MC 0,04

ibiza - ibiza FC

IBIZA FC

IBIZA

BASE TAVOLO IBIZA MOD. T023
Basamento in ghisa Ø 56 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 60 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piedini in PVC.

BASE TAVOLO IBIZA FC MOD. T051
Con coperchio basamento in lastra di acciaio e colonna cromati.
Dimensione massima consigliata del piano 90x90 o Ø 130 cm.

cad.

MC 0,06

digione - digione FC

DIGIONE FC

DIGIONE

BASE TAVOLO DIGIONE MOD. T032
ALTEZZA 110 CM.
Basamento in ghisa Ø 46 cm. e colonna
in tubo di acciaio Ø 60 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti
nei colori di serie.
Piedini in PVC.
BASE TAVOLO DIGIONE FC MOD. T049
Con coperchio basamento in lastra di acciaio
e colonna cromati.
Dimensione massima consigliata del piano
Ø 70 cm.

18 kg
cad.

1 pz
MC 0,04

milos

BASE TAVOLO MILOS MOD. T004
Basamento in ghisa da 40x40 cm. e colonna in tubo di acciaio da 80x80 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piedini in PVC.
Dimensione massima consigliata del piano 90x90 cm.

colmar

BASE TAVOLO COLMAR MOD. T114
Basamento in ghisa da 40x60 cm. e colonna in tubo di acciaio da 80x80 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piedini in PVC.
Dimensione massima consigliata del piano 140x90 cm.

atene - atene FC - atene AS

ATENE FC

ATENE

ATENE AS

BASE TAVOLO ATENE MOD. T001
Basamento in ghisa Ø 40 cm. e colonna in tubo
di acciaio Ø 76 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piedini in PVC.
BASE TAVOLO ATENE FC MOD. T042
Con coperchio basamento e colonna in acciaio cromato.
BASE TAVOLO ATENE AS MOD. T043
Con coperchio basamento e colonna in acciaio satinato.
Dimensione massima consigliata del piano 60x60 o Ø 85 cm.

18,5 kg
cad.

1 pz
MC 0,03

SEDIA astra TAVOLO atene

rodi - rodi FC - rodi AS

RODI FC

RODI AS

RODI

BASE TAVOLO RODI MOD. T002
Basamento in ghisa Ø 55 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piedini in PVC.
BASE TAVOLO RODI FC MOD. T044
Con coperchio basamento e colonna in acciaio cromato.
BASE TAVOLO RODI AS MOD. T045
Con coperchio basamento e colonna in acciaio satinato.
Dimensione massima consigliata del piano 90x90 o Ø 130 cm.

28 kg
cad.

1 pz
MC 0,04

lione - lione FC - lione AS

LIONE

LIONE AS

LIONE FC

BASE TAVOLO LIONE MOD. T030
ALTEZZA 110 CM.
Basamento in ghisa Ø 40 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piedini in PVC.
BASE TAVOLO LIONE FC MOD. T056
Con coperchio basamento e colonna in acciaio cromato.
BASE TAVOLO LIONE AS MOD. T057
Con coperchio basamento e colonna in acciaio satinato.
Dimensione massima consigliata del piano Ø 70 cm.

20 kg
cad.

1 pz
MC 0,04

tolosa - reims

BASE TAVOLO TOLOSA MOD. T059
ALTEZZA 110 CM.
Basamento in ghisa Ø 40 cm. e colonna in tubo
di acciaio Ø 76 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piedini in PVC.
Dimensione massima consigliata del piano superiore Ø 70 cm.

BASE TAVOLO REIMS MOD. T031
ALTEZZA 110 CM.
Basamento in ghisa Ø 55 cm. e colonna in tubo
di acciaio Ø 76 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piedini in PVC.
Dimensione massima consigliata del piano superiore Ø 80 cm.

22 kg
cad.

1 pz
MC 0,04

giglio 40 AS

BASE TAVOLO GIGLIO 40 AS MOD. T036
Basamento in ghisa Ø 40 cm. con coperchio
e colonna Ø 50 mm. in acciaio inox satinato.
Piedini in PVC.
Dimensione massima consigliata del piano
Ø 80 cm.

12,5 kg
cad.

1 pz
MC 0,04

giglio 45 AS - giglio 45 AL

GIGLIO 45 AL

GIGLIO 45 AS

BASE TAVOLO GIGLIO 45 AS MOD. T037
Basamento in ghisa Ø 45 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato. Piedini in PVC.
BASE TAVOLO GIGLIO 45 AL MOD. T046
Con coperchio e colonna in acciaio inox lucido. Dimensione massima consigliata del piano 70x70 o Ø 90 cm.

16 kg
cad.

1 pz
MC 0,04

giglio 110 AS

BASE TAVOLO GIGLIO 110 AS MOD. T041
ALTEZZA 110 CM.
Basamento in ghisa Ø 45 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.
Piedini in PVC.
Dimensione massima consigliata del piano Ø 70 cm.

18 kg
cad.

1 pz
MC 0,04

ischia AS -ischia AL

ISCHIA AL

ISCHIA AS

BASE TAVOLO ISCHIA AS MOD. T040
Basamento in ghisa Ø 60 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.
Piedini in PVC.
BASE TAVOLO ISCHIA AL MOD. T047
Con coperchio e colonna in acciaio inox lucido.
Dimensione massima consigliata del piano 90x90 o Ø 130 cm.

33 kg
cad.

1 pz
MC 0,05

ponza AST - ponza ALT

PONZA AST

PONZA ALT

BASE TAVOLO PONZA AST MOD. T038
Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.
Piedini in PVC.

BASE TAVOLO PONZA ALT MOD. T053
Con coperchio e colonna in acciaio inox lucido.
Dimensione massima consigliata del piano 90x90 cm.

18 kg
cad.

1 pz
MC 0,04

ponza ASQ - ponza ALQ



PONZA ALQ

PONZA ASQ

BASE TAVOLO PONZA ASQ MOD. T039
Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio inox satinato. Piedini in PVC.
BASE TAVOLO PONZA ALQ MOD. T052
Con coperchio e colonna in acciaio inox lucido. Dimensione massima consigliata del piano 90x90 cm.



ponza 110 AS

BASE TAVOLO PONZA 110 AS MOD. T054
ALTEZZA 110 CM.
Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio inox satinato.
Piedini in PVC.
Dimensione massima consigliata del piano 70x70 cm.

22 kg
cad.

1 pz
MC 0,04

salina AS - salina AL

SALINA AL

SALINA AS

BASE TAVOLO SALINA AS MOD. T029
Basamento in ghisa da 60x60 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio inox satinato. Piedini in PVC.
BASE TAVOLO SALINA AL MOD. T033
Con coperchio e colonna in acciaio inox lucido. Dimensione massima consigliata del piano 120x120 o Ø 130 cm.

38 kg
cad.

1 pz
MC 0,05

maiorca AS

BASE TAVOLO MAIORCA AS MOD. T055
Basamento in ghisa da 75x40 cm. con coperchio
e colonne Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.
Piedini in PVC.
Dimensione massima consigliata del piano
140x85 cm.

26 kg
cad.

1 pz
MC 0,05

cipro

BASE TAVOLO CIPRO MOD. T010
Basamento in ghisa Ø 44 cm. e colonna
in tubo di acciaio Ø 76 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti
nei colori di serie.
Dimensione massima consigliata del piano
70x70 o Ø 90 cm.

16 kg
cad.

1 pz
MC 0,4

cairo

BASE TAVOLO CAIRO MOD. T011
Basamento in ghisa da 40x40 cm.
e colonna in tubo di acciaio da 80x80 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti
nei colori di serie.
Dimensione massima consigliata del piano
90x90 cm.

19 kg
cad.

1 pz
MC 0,4

tunisi

BASE TAVOLO TUNISI MOD. T012
Basamento in ghisa Ø 55 cm. e colonna
in tubo di acciaio Ø 76 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti
nei colori di serie.
Dimensione massima consigliata del piano
90x90 o Ø 130 cm.

28 kg
cad.

1 pz
MC 0,4

nizza

BASE TAVOLO NIZZA MOD. T006
In ghisa verniciata a polveri termoindurenti
nei colori di serie.
Ingombro gambe Ø 50 cm.
Dimensione massima consigliata del piano Ø 80 cm.

14 kg
cad.

1 pz
MC 0,35

cannes

BASE TAVOLO CANNES MOD. T007
In ghisa verniciata a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Ingombro gambe 45x45 cm.
Dimensione massima consigliata del piano 80x80 o Ø 100 cm.

18 kg
cad.

1 pz
MC 0,35

arles

BASE TAVOLO ARLES MOD. T008
In ghisa verniciata a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Ingombro gambe 52x82 cm.
Dimensione massima consigliata del piano 150x80 cm.

23 kg
cad.

1 pz
MC 0,35

POLTRONA pongo TAVOLO giglio 45 AS



SEDIE

mense

self service

bar

ristoranti

sale riunioni

catering

attesa

lucia

SEDIA LUCIA MOD. S400
Telaio in tubo di acciaio Ø 18 mm.
verniciato a polveri termoindurenti
di colore nero o cromato.
Seduta in polipropilene.
Impilabile.
A richiesta seduta ignifuga CL1.
Accessori: aggancio fra telai.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- blu RAL 5002
- giallo RAL 1003
- marrone RAL 8017
- grigio RAL 7015
- verde RAL 6029
- blu avio RAL 5009
- arancio RAL 2004



cad.

MC 0,41

gaia

SEDIA GAIA MOD. S407
Telaio in tubo di acciaio Ø 18 mm.
verniciato a polveri termoindurenti
di colore nero o cromato.
Seduta in polipropilene.
Impilabile
A richiesta seduta ignifuga CL1.
Accessori: braccioli, bracciolo con tavoletta
in plastica nera e aggancio fra telai.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3027
- verde RAL 6032
- blu RAL 5002



cad.

MC 0,41

emy

SEDIA EMY MOD. S406
Telaio in tubo di acciaio ovale 30x15 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o cromato.
Seduta in polipropilene.
Impilabile.
A richiesta seduta ignifuga CL1.
Accessori: aggancio fra telai.
Prodotto sottoposto con esito positivo alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- blu RAL 5002
- giallo RAL 1003
- marrone RAL 8017
- grigio RAL 7015
- verde RAL 6029
- blu avio RAL 5009
- arancio RAL 2004



mara TC

SEDIA MARA TC MOD. S4002
Telaio in tubo di acciaio Ø 18 mm verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o cromato.
Seduta in polipropilene.
Impilabile.
Accessori: braccioli, braccioli con tavoletta ed aggancio.
A richiesta seduta ignifuga CL1.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3002
- arancio RAL 2008
- giallo RAL 1018
- blu scuro 5002
- verde scuro RAL 6016
- grigio RAL 7040

cinzia

SEDIA CINZIA MOD. S409
Telaio in tubo di acciaio quadro 20x20 mm. verniciato a polveri termoindurenti o cromato.
Seduta in polipropilene.
Impilabile.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3027
- verde RAL 6032
- blu RAL 5002



lucio

SGABELLO LUCIO MOD. G715
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Sedile da 33x33 cm. in melaminico di colore bianco, sabbia, grigio chiaro o colore noce con bordo in pvc.
Impilabile.



minni

SEDIA MINNI MOD. S565
Sedia interamente in polipropilene.
I bordi completamente arrotondati rendono questa seggiolina adatta ad un utilizzo in scuole materne ed asili nido.
Altezza seduta 25 o 30 cm.

COLORI seduta:

- rosso RAL 3002
- verde RAL 6001
- giallo RAL 1021
- blu RAL 5017

scuola 5

SEDIA SCUOLA 5 MOD. S4000
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Sedile e schienale in polipropilene.
Impilabile.
A richiesta sedile e schienale ignifugo CL 1.
Altezza seduta 26, 30, 34 cm. per asili nido, scuole per l'infanzia o materne e scuole primarie o elementari 1° grado.

COLORI sedile e schienale:

- giallo RAL 1021
- verde RAL 6024
- rosso RAL 3020
- blu RAL 5010
- salmone RAL 2011
- verde chiaro RAL 6019



cad.

MC 0,12

scuola 10

SEDIA SCUOLA 10 MOD. S4001
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Sedile e schienale in polipropilene.
Impilabile.
A richiesta sedile e schienale ignifugo CL 1.
Altezza seduta 38, 42, 45 cm. per scuole primarie o elementari 2° grado e scuole secondarie o medie.

COLORI sedile e schienale:

- verde RAL 6024
- verde chiaro RAL 6019
- beige RAL 1000
- rosso RAL 3020
- blu RAL 5010
- salmone RAL 2011



cad.



MC 0,15

alice

SEDIA ALICE MOD. S402
Telaio in tubo di acciaio Ø 18 mm.
verniciato a polveri termoindurenti
di colore nero o cromato.
Seduta in polipropilene.
Impilabile.
Altezza seduta 26, 30, 34 cm.
per asili nido, scuole per l'infanzia
o materne, scuole primarie
o elementari 1° grado.

COLORI seduta:

- salmone RAL 2011
- rosso RAL 3020
- giallo RAL 1021
- verde RAL 6024
- blu RAL 5010

lara

SEDIA LARA MOD. S401
Telaio in tubo di acciaio Ø 18 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o cromato. Seduta in polipropilene. Impilabile.
A richiesta seduta ignifuga CL1.
Altezza seduta 38, 42, 45 cm. per scuole primarie o elementari 2° grado e scuole secondarie o medie.

COLORI seduta:

- grigio RAL 7044
- rosso RAL 3020
- giallo RAL 1021
- verde RAL 6024
- blu RAL 5010



SEDIA luana TAVOLO amburgo

luana

SEDIA LUANA MOD. S452
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Coppia seduta in polipropilene.
Impilabile.
A richiesta, per quantitativi, sedile e schienale ignifugo CL1.

COLORI seduta:

- nero
- blu RAL 5002
- avorio RAL 1015
- arancio RAL 2004
- giallo RAL 1021
- verde RAL 6001



4 kg
cad.



MC 0,36

paola

SEDIA PAOLA MOD. S405
Telaio in tubo di acciaio ovale 30x15 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o cromato. Sedile e schienale in polipropilene. Impilabile.
A richiesta seduta ignifuga CL1 di colore nero.
Accessori: braccioli, bracciolo con tavoletta scrittura in polipropilene di colore nero, aggancio fra telai e carrello.

COLORI seduta:

- nero
- grigio RAL 7040
- bordò RAL 3011
- blu RAL 5002
- verde RAL 5021



monica eco

SEDIA MONICA ECO MOD. S562
Telaio in tubo di acciaio ovale 30x15 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero oppure cromato.
Sedile e schienale in legno multistrato lucidato naturale.
Piedini in PVC.
Impilabile.

carmen

SEDIA CARMEN MOD. S404
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero, alluminio bucciato o cromato. Coppia seduta in polipropilene. Impilabile.
A richiesta coppia seduta ignifuga CL1 di colore nero o blu.
Accessori: braccioli, bracciolo con tavoletta scrittura, aggancio fra telai e carrello.

COLORI seduta:

- nero
- bordò RAL 3005
- verde RAL 5018
- blu RAL 5002



giona

SEDIA GIONA MOD. S464
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero, alluminio bucciato o cromato. Coppia seduta in polipropilene. Impilabile.
A richiesta coppia seduta ignifuga CL1 di colore nero o blu.
Accessori: braccioli, bracciolo con tavoletta scrittura, aggancio fra telai e carrello.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- verde RAL 6019
- blu RAL 5002

monica

SEDIA MONICA MOD. S408
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero, alluminio bucciato o cromato.
Coppia seduta in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
Impilabile.
A richiesta coppia seduta ignifuga CL2.
Accessori: braccioli, bracciolo con tavoletta, aggancio fra i telai e carrello.



marta

SEDIA MARTA MOD. S465
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero, alluminio bucciato o cromato.
Coppia seduta in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
Impilabile.
A richiesta coppia seduta ignifuga CL2.
Accessori: braccioli, bracciolo con tavoletta, aggancio fra i telai e carrello.



SEDIA emilia TAVOLO basel

emilia



SEDIA EMILIA MOD. S457
Telaio in tubo di acciaio Ø 16 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio bucciato oppure cromato.
Seduta in polipropilene.
Impilabile.

COLORI seduta:

- nero
- grigio RAL 7036
- bordò RAL 3005
- pesca RAL 1015
- blu RAL 5005
- arancio RAL 2004



4 kg
cad.



MC 0,36

SEDIA angela TAVOLO milano

angela



SEDIA ANGELA MOD. S453
Telaio in tubo di acciaio Ø 16 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio bucciato oppure cromato.
Seduta in polipropilene.
Impilabile.

COLORI seduta:

- nero
- blu RAL 5002
- pesca RAL 1015
- giallo RAL 1021



cad.



MC 0,36

SEDIA ronda

ronda

SEDIA RONDA MOD. S552
Telaio in tubo di acciaio Ø 20 mm.
verniciato a polveri termoindurenti
di colore alluminio.
Seduta in polipropilene resistente ai raggi U.V.
Impilabile.
Utilizzabile in esterno.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- blu trasparente
- avorio RAL 1015



3 kg
cad.



MC 0,357

isa

SEDIA ISA MOD. S599
Telaio in tubo di acciaio Ø 20 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio o cromato.
Sedile e schienale in polipropilene.
Impilabile.

COLORI seduta:

- nero
- avorio RAL 1015
- arancio RAL 2003
- blu RAL 5002



romina

SEDIA ROMINA MOD. S4006
Telaio in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio o cromato.
Seduta in polipropilene.
Piedini in PVC.
Impilabile.
A richiesta per quantità seduta ignifuga CL 1.

COLORI seduta:

- grigio chiaro RAL 9018
- grigio RAL 7004
- giallo chiaro RAL 1018
- verde chiaro RAL 6027
- arancio RAL 2003



miriam

SEDIA MIRIAM MOD. S463
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm.
verniciato a polveri termoindurenti nei
colori di serie oppure cromato.
Coppia seduta in polipropilene.
Impilabile.

COLORI seduta:

- nero
- grigio RAL 9006
- blu RAL 5003
- verde pistacchio RAL 6019
- arancio RAL 2003

valeria

SEDIA VALERIA MOD. S416
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm. verniciato
a polveri termoindurenti di colore nero
o alluminio bucciato.
Coppia seduta in polipropilene.
Impilabile.
Prodotto sottoposto con esito positivo
alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS.

COLORI seduta:

- nero
- bordò RAL 3011
- blu RAL 5015
- grigio chiaro RAL 7038

marzia

SEDIA MARZIA MOD. S488
Telaio in tubo di acciaio Ø 18 mm.
verniciatura a polveri termoindurenti.
Seduta in polipropilene.
Impilabile.

COLORI seduta:

- nero
- blu RAL 5002
- arancio RAL 2003

stefania

SEDIA STEFANIA MOD. S482
Telaio in tubo di acciaio Ø 20 mm. verniciato a polveri termoindurenti o cromato.
Coppia seduta in polipropilene.
Impilabile.

COLORI seduta:

- nero
- blu RAL 5002
- arancio RAL 2003
- avorio RAL 1015



4,5 kg
cad.



MC 0,357

stefy

SEDIA STEFY MOD. S4003
Telaio in tubo di acciaio Ø 18 mm. verniciato a polveri termoindurenti o cromato.
Coppia seduta in polipropilene.
Impilabile.

COLORI seduta:

- nero
- blu RAL 5002
- blu acqua RAL 5021
- verde chiaro RAL 6019
- giallo RAL 1016
- avorio RAL 1015

alba

SEDIA ALBA MOD. S588
Telaio in tubo di acciaio Ø 19 mm.
verniciato a polveri termoindurenti
di colore alluminio o cromato.
Seduta in materiale plastico.
Impilabile.

COLORI seduta:

- nero
- blu RAL 5002
- arancio RAL 2004
- verde chiaro RAL 6018

SEDIA foglia

foglia

SEDIA FOGLIA MOD. S550
Telaio in tubo di acciaio cromato Ø 18 mm.
Seduta in polipropilene resistente ai raggi U.V.
Impilabile.
Utilizzabile in esterno.

COLORI seduta:

- nero
- blu RAL 5003
- rosso RAL 3020
- giallo RAL 1017
- panna RAL 1013



cad.

MC 0,357

sveva

SEDIA SVEVA MOD. S486
Telaio in tubo di acciaio Ø 18 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti.
Sedile:
- in legno multistrato rivestito in laminato plastico di colore a scelta.
- in lamiera forata di acciaio verniciata a polveri termoindurenti.

iron

SEDIA IRON MOD. S468
Telaio in tubo di acciaio quadro 20x20 mm.
Seduta ergonomica in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti.
Impilabile.



iron PL

POLTRONA IRON PL MOD. S469
Telaio in tubo di acciaio quadro 20x20 mm.
Seduta ergonomica in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti.
Impilabile.



clara

SEDIA CLARA MOD. S417
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti.
Sedile in legno multistrato:
- rivestito in laminato plastico di colore a scelta.
- rivestito in finta pelle di colore nero.

Impilabile.

viola

SEDIA VIOLA MOD. S497
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm.
Schienale in lamiera di acciaio.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Sedile in legno massello tinto noce o in legno multistrato rivestito di laminato plastico di colore a scelta.
Impilabile.

letizia

SEDIA LETIZIA MOD. S498
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Sedile in legno massello tinto noce o in legno multistrato rivestito di laminato plastico di colore a scelta.
Impilabile.



cad.



MC 0,34

elisa

SEDIA ELISA MOD. S449
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm. verniciato a polveri termoindurenti.
Coppia seduta in legno multistrato di faggio lucidato naturale o tinto anilina.
Impilabile.



5 kg
cad.



MC 0,32

alma

SEDIA ALMA MOD. S479
Telaio in tubo di acciaio Ø 18 mm.
verniciato a polveri termoindurenti di colore nero
o alluminio oppure cromato.
Sedile e schienale in polipropilene.
Impilabile.
Prodotto sottoposto con esito positivo
alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS.

COLORI seduta:

- nero
- giallo RAL 1018
- grigio chiaro RAL 7004
- blu RAL 5011
- bianco



cleo

SEDIA CLEO MOD. S4011
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm.
verniciato a polveri termoindurenti
di colore alluminio oppure cromato.
Sedile e schienale in polipropilene.
Impilabile.
Accessori: braccioli, braccioli con tavoletta
scrittura e carrello.

COLORI seduta:

- nero
- bordò 3011
- azzurro avio 5007
- grigio 7010
- bianco
- blu 5011



5 kg
cad.

4 pz
MC 0,45

alessia

SEDIA ALESSIA MOD. S595
Fusto in tubo o in tondino di acciaio cromato.
Seduta in tecnopolimero.
Impilabile.

COLORI seduta:

- nero
- bianco
- alluminio RAL 9006
- rosso RAL 3020



cad.

MC 0,36

gemma

SEDIA GEMMA MOD. S593
Fusto in tubo o in tondino di acciaio cromato.
Seduta in acrilico.
Impilabile.

COLORI seduta:

- bianco
- nero
- neutro trasparente
- rosso trasparente
- blu trasparente



desi

SEDIA DESI MOD. S4015
Telaio in tondino di acciaio cromato Ø 11 mm.
Seduta in nylon stampato ad iniezione.
Impilabile.
Prodotto sottoposto con esito positivo
alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS.

COLORI seduta:

- nero
- bianco
- giallo
- rosso



katia

SEDIA KATIA MOD. S429
Telaio in tubo di acciaio quadro 20x20 mm. cromato.
Coppia seduta in polipropilene.
Impilabile.

COLORI seduta:

- grigio antracite RAL 7016
- rosso RAL 3020
- blu RAL 5003



veba

SEDIA VEBA MOD. S4008
Telaio in tondino di acciaio cromato Ø 11 mm.
Sedile e schienale in polipropilene
caricato con fibre di vetro.
Piedini in polipropilene di colore neutro.
Impilabile.
Accessori: aggancio fra telai.
Prodotto sottoposto con esito positivo
alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- verde chiaro RAL 6021
- blu scuro RAL 5011

perla

SEDIA PERLA MOD. S4009
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm.
verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio o cromato.
Supporti schienale in alluminio lucidato.
Sedile e schienale in polipropilene.
Piedini in PVC.
Impilabile.
Accessori: aggancio a scomparsa.

COLORI seduta:

- nero
- grigio RAL 7010
- bordò RAL 3011
- blu scuro RAL 5011



mira

SEDIA MIRA MOD. S4012
Struttura in pressofusione di alluminio verniciata nel colore delle sedute.
Sedile e schienale in polipropilene caricato con fibre di vetro.
Impilabile.
Prodotto sottoposto con esito positivo alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS.

COLORI seduta:

- nero
- bianco
- grigio antracite 7012
- arancio RAL 2004
- rosso RAL 3002



cad.



MC 0,25

talia

SEDIA TALIA MOD. S553
Sedia interamente in resina resistente ai raggi U.V.
Impilabile.
Utilizzabile in esterno.

COLORI seduta:

- grigio RAL 7044
- rosso RAL 3018
- giallo ocra RAL 1017
- panna RAL 1013

selenia

SEDIA SELENIA MOD. S580
Sedia in tecnopolimero resistente ai raggi UV.
Impilabile.
Utilizzabile in esterno.

COLORI seduta:

- rosso RAL 3002
- blu RAL 5005
- arancio RAL 2004
- turchese RAL 5018
- giallo pastello RAL 1034
- grigio chiaro RAL 7001

SEDIA gloria V TAVOLO malta

flor

SEDIA FLOR MOD. S4005
Sedia in polipropilene caricato con fibre di vetro, resistente ai raggi U.V.
Impilabile.
Utilizzabile in esterno.

COLORI seduta:

- avorio RAL 1013
- grigio chiaro RAL 7001
- arancio 2004
- celeste RAL 5012



3,5 kg
cad.

MC 0,34

polly

SEDIA POLLY MOD. S4010
Gambe in tubo di alluminio anodizzato.
Seduta in polipropilene caricato con fibre di vetro, resistente ai raggi U.V.
Impilabile.
Utilizzabile in esterno.

COLORI seduta:

- bianco
- celeste RAL 5015
- rosso RAL 3020



SEDIA LSD TAVOLO giglio AS

design: **L**uca Gonzo
Silvio Petronella
Dante Benini

SEDIA LSD MOD. S476
Telaio in tubo di acciaio da 20x15 mm.
verniciato a polveri termoindurenti
o cromato.
Sedile e schienale:
- in metacrilato sabbiato o colorato.
- in legno multistrato di faggio lucidato naturale o tinto anilina.
- in legno multistrato rivestito di laminato plastico di colore a scelta (per quantità).

Impilabile.
Prodotto sottoposto con esito positivo alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS.



cad.

MC 0,34

SEDIA **LSD** TAVOLO **giglio**



LSD

SEDIA LSD TAVOLO amburgo

design: **L**uca Gonzo
Silvio Petronella
Dante Benini



SGABELLO LSD TAVOLO ponza 110 ASQ

SEDIA LSD TAVOLO ponza ASQ

LSD

design: **L**uca Gonzo
Silvio Petronella
Dante Benini

jessica

SEDIA JESSICA MOD. S569
Telaio in tubo di acciaio da 15x15 mm. verniciato
a polveri termoindurenti oppure cromato.
Sedile e schienale in legno multistrato
di faggio lucidato naturale o tinto anilina.
Piedini in PVC.
Impilabile.



debby

SEDIA DEBBY MOD. S4004
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm.
verniciato a polveri termoindurenti
di colore nero o alluminio bucciato
oppure cromato.
Seduta in legno multistrato di faggio
lucidato naturale o tinta anilina.
Impilabile.
Telaio adatto a sollevare la sedia,
per facilitare le pulizie, appoggiando
la parte inferiore del sedile sul piano tavolo.



gloria

SEDIA GLORIA MOD. S424
Telaio in tubo di acciaio Ø 16 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio metallizzato oppure cromato.
Seduta in legno multistrato di faggio lucidato naturale o tinto anilina.
Impilabile.
A richiesta per quantitativi, seduta ignifuga CL1.



gloria V

SEDIA GLORIA V MOD. S430
Telaio in tubo di acciaio Ø 16 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio metallizzato oppure cromato.
Seduta in legno multistrato di faggio lucidato naturale o tinto anilina.
Impilabile.
A richiesta per quantitativi, seduta ignifuga CL1.



cad.

MC 0,36

astra

SEDIA ASTRA MOD. S561
Telaio in tubo di acciaio Ø 16 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio metallizzato oppure cromato.
Seduta:
- in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
- in legno multistrato tinto di colore blu, avorio e rosso oppure ciliegio, noce e wengè.
- in legno multistrato impiallacciato rovere precomposto lucidato naturale o sbiancato.
- in legno multistrato impiallacciato zebrano lucidato naturale.

Piedini in PVC.
Impilabile.
A richiesta per quantitativi seduta ignifuga CL 1.
Prodotto sottoposto con esito positivo alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS.



6 kg
cad.

MC 0,36

cindy

SEDIA CINDY MOD. S4007
Telaio a slitta in tondino di acciaio cromato Ø 10 mm.
Seduta:
- in legno multistrato di faggio lucidato naturale
- in legno multistrato tinto di colore blu, avorio e rosso oppure ciliegio, noce e wengè
- in legno multistrato impiallacciato rovere precomposto lucidato naturale o sbiancato.

Piedini in PVC.
Impilabile.
A richiesta per quantitativi seduta ignifuga CL 1.



6 kg
cad.



MC 0,36

nadia



SEDIA NADIA MOD. S478
Telaio in tubo di acciaio Ø 16 mm.
verniciato a polveri termoindurenti o cromato.
Seduta in legno multistrato di faggio
lucidato naturale o tinto anilina.
Impilabile.



nina

SEDIA NINA MOD. S477
Telaio in tubo di acciaio da 20x20 mm.
verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio o cromato.
Seduta in legno multistrato di faggio lucidato naturale o tinto anilina.
Impilabile.



cad.



MC 0,36

noah

POLTRONCINA NOAH MOD. S596
Fusto in tondino di acciaio cromato.
Seduta in polipropilene.

COLORI seduta:

- bianco
- nero
- rosso RAL 3020



5,2 kg
cad.

MC 0,25

greet

POLTRONCINA GREET MOD. S4014
Telaio in tubo di acciaio Ø 16 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio o cromato.
Seduta in polipropilene caricato con fibre di vetro, resistente ai raggi UV.
Impilabile.
Con telaio verniciato alluminio utilizzabile in esterno.

COLORI seduta:

- bianco
- nero
- rosso RAL 3002
- arancio RAL 2004



camilla



SEDIA CAMILLA MOD. S594
Fusto in tubo di acciaio cromato.
Seduta in polipropilene.
Impilabile.

COLORI seduta:

- nero
- bianco
- grigio RAL 7005
- arancio RAL 2004
- rosso RAL 3020



cad.

MC 0,46

POLTRONCINA NOBILIS MOD. S585
Gambe in tubo di acciaio verniciato
a polveri termoindurenti di colore
alluminio o cromato.
Seduta in polipropilene resistente ai raggi U.V.
Impilabile.
Utilizzabile in esterno.

COLORI seduta:

- bianco
- nero
- rosso
- arancio



gonny

POLTRONCINA GONNY MOD. S4013
In policarbonato.
Impilabile.
Utilizzabile in esterno.

COLORI seduta:

- nero
- bianco
- grigio chiaro trasparente
- rosso
- trasparente

cubic

POLTRONCINA CUBIC MOD. S592
Telaio in tubolare di acciaio cromato.
Seduta in fintapelle.



cubic PL

POLTRONA CUBIC PL MOD. S591
Telaio in tubolare di acciaio cromato.
Seduta in fintapelle.



ingrid

SEDIA INGRID MOD. S410
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Sedile mod. 117, agganciato a scatto, in polipropilene tipo paglia di Vienna con anello nero.
A richiesta sedile ignifugo CL1.



cad.



MC 0,37

helen

SEDIA HELEN MOD. S411
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti.
Sedile in polipropilene agganciato a scatto:
- mod. 117 tipo paglia di Vienna con anello di colore nero.
- mod. 122 di colore nero con decorazione a petali.



cad.



MC 0,37

marika

POLTRONA MARIKA MOD. S415
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm.
verniciato a polveri termoindurenti.
Sedile in polipropilene agganciato a scatto:
- mod. 123 tipo paglia di Vienna
  con anello di colore nero.
- mod. 124 di colore nero con
  decorazione a strisce.

Impilabile.



cad.

MC 0,36

fulvia

SEDIA PIEGHEVOLE FULVIA MOD. S4016
Telaio in alluminio anodizzato.
Sedile e schienale in tecnopolimero resistente ai raggi UV.
Utilizzabile in esterno.

COLORI seduta:

- nero
- blu
- arancio
- rosso
- turchese



cad.



MC 0,10

annet

SEDIA PIEGHEVOLE ANNET MOD. S411
Telaio in tubo di acciaio ovale verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio bucciato o cromato.
Sedile e schienale in polipropilene.

COLORI seduta:

- nero
- grigio RAL 7004
- blu RAL 5002
- arancio RAL 2004



cad.



MC 0,16

eva



SEDIA PIEGHEVOLE EVA MOD. S4017
Sedia in polipropilene resistente ai raggi UV.
Utilizzabile in esterno.

COLORI seduta:

- nero
- bianco
- rosso
- beige

SGABELLI

bar

caffetteria

lounge bar

igor

SGABELLO IGOR MOD. G734
Basamento quadrato da 45x45 cm. e colonna in acciaio cromato.
Seduta in legno multistrato di faggio lucidato naturale o tinto anilina di colore a richiesta per quantità.
Regolabile in altezza con pistone a gas.



cad.

MC 0,18

igor TC

SGABELLO IGOR TC MOD. G735
Basamento conico Ø 42 cm. e colonna in acciaio cromato.
Seduta in legno multistrato di faggio lucidato naturale o tinto anilina di colore a richiesta per quantità.
Regolabile in altezza con pistone a gas.



cad.

MC 0,18

gabriel

SGABELLO GABRIEL MOD. G719
Colonna in tubo di acciaio cromato.
Basamento e seduta in tecnopolimero.
Regolabile in altezza con pistone a gas.

COLORI basamento e seduta:

- nero
- blu
- rosso
- giallo
- arancio
- grigio



jorg

SGABELLO JORG MOD. G728
Basamento e colonna in acciaio cromato.
Sedile in poliuretano di colore arancio, rosso, verde, grigio scuro e blu.
Regolabile in altezza con pistone a gas.



yuri

SGABELLO YURI MOD. G736
Basamento Ø 40 cm. e colonna in acciaio cromato.
Seduta in legno multistrato di faggio
lucidato naturale o tinto di colore a richiesta
per quantità.
Regolabile in altezza con pistone a gas.

soren

SGABELLO SOREN MOD. G714
Colonna e poggiapiedi in tubo di acciaio cromato.
Basamento e seduta in tecnopolimero.

COLORI basamento e seduta:

- nero
- blu
- rosso
- giallo
- arancio
- grigio



SGABELLO LSD TAVOLO LSD pik

design: **L**uca Gonzo
Silvio Petronella
Dante Benini

SGABELLO LSD MOD. G726
Telaio in tubo di acciaio da 20x15 mm.
verniciato a polveri termoindurenti o cromato.
Sedile e schienale:
- in metacrilato sabbiato o colorato.
- in legno multistrato di faggio lucidato naturale o tinto anilina.
- in legno multistrato rivestito di laminato plastico di colore a scelta (per quantità).

Impilabile.
Prodotto sottoposto con esito positivo alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS.



46x38

cad.



MC 0,28

otto

SGABELLO OTTO MOD. G706
Basamento in ghisa Ø 40 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 60 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio oppure con coperchio del basamento e colonna cromata.
Sedile:
- in legno multistrato rivestito di laminato plastico di colore a scelta.
- rivestito in fintapelle o in tessuto tinta unita.



19 kg
cad.

1pz
MC 0,05

evan

SGABELLO EVAN MOD. G729
Telaio in tubo di acciaio cromato.
Seduta in tecnopolimero.

COLORI seduta:

- nero
- blu
- rosso
- giallo
- arancio
- grigio



4,5 kg
cad.

1 pz
MC 0,20

andreas

SGABELLO ANDREAS MOD. G718
Telaio in tubo di acciaio da 15x15 mm.
verniciato a polveri termoindurenti o cromato.
Sedile e schienale in legno multistrato di faggio
lucidato naturale o tinto anilina nei colori a richiesta
solo per quantità.



cad.

MC 0,28

jimi

SGABELLO JIMI MOD. G708
Altezza sedile 77 cm.
Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm.
verniciato a polveri termoindurenti.
Coppia seduta in polipropilene.

COLORI seduta:

- nero
- blu RAL 5003
- arancio RAL 2003
- pistacchio RAL 6019
- grigio RAL 9006



cad.



MC 0,22

mat

SGABELLO MAT MOD. G709
Altezza sedile 75 cm.
Telaio in tubo di acciaio Ø 18 mm. verniciato a polveri termoindurenti.
Sedile:
- in legno multistrato rivestito in laminato plastico di colore a scelta.
- in lamiera forata di acciaio verniciata a polveri termoindurenti.



klaus

SGABELLO KLAUS MOD. G705
Telaio regolabile in altezza di colore nero.
Sedile e schienale imbottito e rivestito in fintapelle o in tessuto tinta unita.
Base a 5 razze con ruote o piedini.



hans

SGABELLO HANS MOD. G700
Altezza sedile 45 cm.
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Sedile mod. 117, agganciato a scatto, in polipropilene tipo paglia di Vienna con anello nero.

cad.

MC 0,27

peter

SGABELLO PETER MOD. G701
Altezza sedile 73 cm.
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Sedile mod. 117, agganciato a scatto, in polipropilene tipo paglia di Vienna con anello nero.



cad.

MC 0,27

hernest

SGABELLO HERNEST MOD. G702
Altezza sedile 73 cm.
Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Sedile mod. 117, agganciato a scatto, in polipropilene tipo paglia di Vienna con anello nero.



cad.

MC 0,27

PANCHE

attesa

aule didattiche

auditorium

sale riunioni

york

PANCA YORK MOD. P803
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm.
e gambe in tubo di acciaio sagomato.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero.
Seduta mod. 102 in polipropilene.
Piedino regolabile.
A richiesta seduta ignifuga di CL 1.
Accessori: tavolino da 40x40 cm. in melaminico
di colore bianco, sabbia o grigio chiaro.
Numero massimo 5 posti oppure 4 posti
più tavolino.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- blu RAL 5002
- giallo RAL 1003
- marrone RAL 8017
- grigio RAL 7015
- verde RAL 6029
- blu avio RAL 5009
- arancio RAL 2004



3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

newport

PANCA NEWPORT MOD. P807
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm.
e gambe in tubo di acciaio sagomato.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero.
Seduta mod. S470 GIONA con sedile e schienale in polipropilene.
Piedino regolabile.
Accessori:
- tavolino da 40x40 cm. in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro.
- braccioli.
- bracciolo con tavoletta scrittura in polipropilene nero.

Numero massimo 5 posti oppure 4 posti più tavolino.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- verde RAL 6019
- blu RAL 5002



3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza



3 POSTI - 164 cm. larghezza
4 POSTI - 216 cm. larghezza
5 POSTI - 268 cm. larghezza



3 POSTI - 187 cm. larghezza
4 POSTI - 249 cm. larghezza
5 POSTI - 310 cm. larghezza

preston

PANCA PRESTON MOD. P809
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm.
e gambe in tubo di acciaio sagomato.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero.
Seduta mod. S471 MARTA con sedile e schienale in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
Piedino regolabile.
Accessori:
- tavolino da 40x40 cm. in melaminico.
  di colore bianco, sabbia o grigio chiaro.
- braccioli.
- bracciolo con tavoletta scrittura in polipropilene nero.

Numero massimo 5 posti oppure 4 posti più tavolino.



3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza



3 POSTI - 164 cm. larghezza
4 POSTI - 216 cm. larghezza
5 POSTI - 268 cm. larghezza



3 POSTI - 187 cm. larghezza
4 POSTI - 249 cm. larghezza
5 POSTI - 310 cm. larghezza

dover

PANCA DOVER MOD. P815
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe in tubo di acciaio sagomato
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Seduta mod. S438 EMILIA in polipropilene.
Piedino regolabile.
Accessori: tavolino da 40x40 cm. in laminato plastico di colore a scelta con bordo in PVC nero.
Numero massimo 5 posti oppure 4 posti più tavolino.

COLORI seduta:

- nero
- grigio RAL 7036
- bordò RAL 3005
- pesca RAL 1015
- blu RAL 5005
- arancio RAL 2004



3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

galles

PANCA GALLES MOD. P814
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm.
e gambe in tubo di acciaio sagomato
Verniciatura a polveri termoindurenti di
colore nero o alluminio.
Seduta mod. S435 ASTRA in legno multistrato
di faggio lucidato naturale.
Piedino regolabile.
Accessori: tavolino da 40x40 cm. in laminato
plastico di colore a scelta con bordo in PVC nero.
Numero massimo 5 posti oppure 4 posti più
tavolino.



3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

london

PANCA LONDON MOD. P812
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm.,
gambe in tubo di acciaio sagomato e telaio seduta
in tubo di acciaio da 20x20 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero
o alluminio.
Seduta mod. S472 IRON in lamiera di acciaio verniciata
a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Piedino regolabile.
Accessori: tavolino da 40x40 cm. in laminato plastico
di colore a scelta con bordo in PVC nero.
Numero massimo 5 posti oppure 4 posti più tavolino.



3 POSTI - 176 cm. larghezza
4 POSTI - 238 cm. larghezza
5 POSTI - 300 cm. larghezza

bergen

PANCA BERGEN MOD. P820
CON SEDILE RIBALTABILE
Panca adatta ad un utilizzo in aule didattiche.
Trave panca da 80x40 mm. e gambe in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Seduta mod. S470/R GIONA con sedile e schienale in polipropilene.
Piedini predisposti per il fissaggio a terra.
Smontabile.
Accessori: braccioli.
Numero massimo 5 posti.

COLORI seduta:

- nero
- rosso RAL 3020
- verde RAL 6019
- blu RAL 5002



3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

3 POSTI - 188 cm. larghezza
4 POSTI - 250 cm. larghezza
5 POSTI - 312 cm. larghezza

oslo

PANCA OSLO MOD. P821
CON SEDILE RIBALTABILE
Panca adatta ad un utilizzo in aule didattiche.
Trave panca da 80x40 mm. e gambe in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Seduta mod. S471/R MARTA con sedile e schienale in legno multistrato di faggio lucidato naturale.
Piedini predisposti per il fissaggio a terra.
Smontabile.
Accessori: braccioli.
Numero massimo 5 posti.



3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

3 POSTI - 188 cm. larghezza
4 POSTI - 250 cm. larghezza
5 POSTI - 312 cm. larghezza

kent

BANCO AULA DIDATTICA MOD. P822
Telaio in tubo di acciaio, pannello frontale in lamiera di acciaio e cestino monoposto in filo metallico verniciati a polveri termoindurenti di colore nero.
Piano da 106/158/210/262 x 30 cm. in laminato plastico di colore a scelta con bordo, sp. 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
Piedino predisposto per il fissaggio a terra.
Smontabile.
Numero massimo 5 posti.



spluga

PANCHINA DA ESTERNO SPLUGA MOD. P825
Telaio in acciaio profilato a U da 65x25 mm. zincato a caldo.
Seduta composta da 5 doghe da 190x11x4,5 cm. in pino nordico impregnato a pressione in autoclave.
Bulloni zincati Ø 8M.
Con fori per l'ancoraggio a terra.



stelvio

PANCHINA DA ESTERNO STELVIO MOD. P826
Telaio in acciaio profilato a U da 40x20 mm. zincato a caldo.
Seduta composta da 16 doghe da 195x4,5x3 cm. in pino nordico impregnato a pressione in autoclave.
Bulloni zincati Ø 6M.
Con fori per l'ancoraggio a terra.
A richiesta per quantità doghe verniciate di colore verde.



basket

PANCHINA BASKET MOD. P818 A 2 O 4 POSTI
Panchina con cappelliera per locale spogliatoio.
Telaio in tubo di acciaio da 30x30 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore grigio.
Seduta e cappelliera a doghe in legno massello lucidato naturale.
Pomoli appendiabiti in materiale plastico di colore nero.



volley

PANCHINA VOLLEY MOD. P819 A 2 E 4 POSTI
Panchina per locale spogliatoio.
Telaio in tubo di acciaio da 30x30 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore grigio.
Seduta a doghe in legno massello lucidato naturale.



ACCESSORI

mense

self service

bar

ristoranti

sale riunioni

attesa

sele

APPENDIABITI SELE MOD. A904
Colonna in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Base, parte superiore ed anello portaombrelli in materiale plastico di colore nero.
Smontabile.



gari

APPENDIABITI GARI MOD. A940
Colonna e parte superiore in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Base in lamiera di acciaio verniciata a polveri termoindurenti antigraffio di colore nero.
Pomoli, anello portaombrelli e vaschetta raccogli acqua in tecnopolimero di colore nero.
Smontabile.



savio

APPENDIABITI SAVIO MOD. A 941
Colonna in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Base, pomoli ed anello portaombrelli in materiale plastico di colore nero.
Smontabile.



reno

APPENDIABITI A PARETE RENO MOD. A908
Telaio in lamiera di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Cinque pomoli appendiabiti in materiale plastico nero.

aral

CARRELLO PORTAOMETTI ARAL MOD. A914
Telaio in tubo di acciaio cromato.
Ruote libere in materiale plastico.



mera

PORTAOMBRELLI IN LINEA MERA MOD. A918
Telaio in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Vaschetta raccogli acqua il lamiera di acciao zincata.



dione

CESTINO GETTACARTE DIONE MOD. A945
In rete metallica con fondo in lamiera di acciaio.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.

cometa

CESTINO GETTACARTE COMETA MOD. A920
In lamiera di acciaio verniciata a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Anello superiore e base in tecnopolimero di colore nero.

aster

PORTAOMBRELLI ASTER MOD. A921
In lamiera di acciaio verniciata a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Anello superiore e base in tecnopolimero di colore nero.

deimos

PORTAOMBRELLI DEIMOS MOD. A946
In rete metallica verniciata a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio con fondo e fascia superiore in alluminio.
Vaschetta raccogli acqua in materiale plastico.



moon

POTTAOMBRELLI MOON MOD. A948
In lamiera di acciaio verniciata a polveri termoindurenti di colore grigio brunastro o alluminio.
Vaschetta raccogli acqua in materiale plastico.

titano

POSACENERE GETTACARTE TITANO MOD. A947
In lamiera di acciaio zincata e verniciata a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Posacene e vaschetta di fondo in lamiera di acciaio cromata.



giove R

POSACENERE E GETTACARTE GIOVE R MOD. A923
Posacenere e gettacarte a pavimento in lamiera di acciaio verniciata a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Struttura interna a doppiofondo di acciaio che ne garantisce la proprietà ignifuga. Base inferiore in tecnopolimero di colore nero.
Accessori: reggisacchetto interno in tondino di acciaio.



vega

POSACENERE E GETTACARTE VEGA MOD. A925
Posacenere e gettacarte a pavimento in lamiera di acciaio verniciata a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Struttura interna a doppiofondo di acciaio che ne garantisce la proprietà ignifuga. Base inferiore in tecnopolimero di colore nero.
Accessori: reggisacchetto interno in tondino di acciaio.



centa

CESTINO DA ESTERNO CENTA MOD. A944
Cestino in lamiera zincata a caldo con bordature di rinforzo.
Rivestimento con doghe di pino nordico impregnato, rivettate al cestino.
Palo portante in acciaio zincato a caldo h 120 cm.
Capacità lt 30.



sieve

CESTINO DA ESTERNO SIEVE MOD. A943
Cestino in lamiera zincata a caldo con bordature di rinforzo.
Palo portante in acciaio zincato a caldo h 120 cm.
Capacità lt 30.



lario

ELEMENTO SEPARATORE LARIO MOD. A930
Vasca fioriera in lamiera di acciaio, telaio in tubo di acciaio Ø 38 mm. e grigliato da 100x80 cm. in tondino di acciaio elettrosaldato.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Ganci appendiabiti in tondino di acciaio verniciati a polveri termoindurenti di colore nero.
Piedi di appoggio a pavimento in PVC.
Possibilità di sostituire il grigliato con un pannello in laminato plastico di colore a scelta con pomoli appendiabiti in materiale plastico di colore nero.
Accessori: lamiera porta ombrelli e vaschetta raccogli acqua estraibile in lamiera di acciaio zincata.



cad.

MC 0,72

iseo

ELEMENTO SEPARATORE ISEO MOD. A931
Telaio in tubo di acciaio Ø 38 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Pannello da 100x120 cm. in laminato plastico di colore a scelta.
Pomoli appendiabiti in materiale plastico di colore nero.
Piedi di appoggio a pavimento in PVC.



cad.

MC 0,08

delta

TRANSENNA DELTA MOD. A932
In tubo Ø 40 mm. in acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio metallizzato oppure in acciaio inox satinato.
Piedini predisposti per l'ancoraggio a terra mediante viti ad espansione con scodellino di copertura in acciaio inox.



cad.

MC 0,07

isola

COLONNA CON NASTRO ESTRAIBILE ISOLA MOD. A912
Colonne delimita spazi dotate di nastro estraibile lungo 2,8 mt. di colore nero o blu.
Meccanismo avvolgi-nastro su un lato e ganci riceventi su 3 lati.
Base con zavorra in lamiera di acciaio verniciata a polveri termoindurenti antigraffio di colore nero.
Colonna in tubo di acciaio Ø 70 mm. verniciata a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Accessori: meccanismo avvolgi-nastro oppure gancio di aggancio del nastro da fissare a muro.



COLORI DI VERNICIATURA DEI TELAI TAVOLO E DEI FUSTI SEDIA

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE TERMOINDURENTI ESEGUITA DOPO LE OPERAZIONI AUTOMATICHE DI LAVAGGIO E SGRASSAGGIO DEI TELAI

DI SERIE

NERO
V 01


ALLUMINIO METALLIZZATO
V 02

ALLUMINIO GOFFRATO
V 09

GRIGIO SCURO GOFFRATO
V 03

A RICHIESTA


BIANCO
RAL 9003
V 15

GIALLO
RAL 1021
V 14

ARANCIO
RAL 2004
V 16

ROSSO
RAL 3000
V 05

VERDE SCURO
RAL 6005
V 04

BLU
RAL 5010
V 12

MARRONE
RAL 8017
V 08

I colori riprodotti sono puramente indicativi per la inevitabile differenza dovuta alla stampa.

Piano TIPO A



Piano in melaminico di colore bianco o sabbia con bordo spessore 20 mm. in PVC di colore nero.



BIANCO
A 20

SABBIA
A 202

Piano TIPO A10

Piano in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, ciliegio, noce chiaro e noce scuro con bordo spessore 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.



GRIGIO CHIARO
A 527

FAGGIO
A 1286

NOCE CHIARO
A 1372

NOCE SCURO
A 1890

CILIEGIO
A 4150

Piano TIPO B1

Piano in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo spessore 25 mm. in PVC di colore nero o grigio.



BIANCO
A 20

SABBIA
A 202

Piano TIPO C

BORDO IN PVC
COLORE NERO

BORDO IN PVC
COLORE GRIGIO

Piano in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 24 mm. in PVC di colore nero o grigio



BORDO IN PVC
COLORE NERO O GRIGIO

* PER I COLORI DEL LAMINATO CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 187

Piano TIPO C1

BORDO IN PVC
COLORE NERO

BORDO IN PVC
COLORE CILIEGIO

Piano in legno truciolare **idrofugo** placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro.



BORDO IN PVC COLORE NERO



BORDO IN PVC
COLORATO

* PER I COLORI DEL LAMINATO CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 187

Piano TIPO C2

BORDO IN PVC
COLORE NERO

BORDO IN PVC
COLORE FAGGIO

Piano in legno truciolare **ignifugo** placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 27 mm. in PVC di colore nero, grigio, faggio, ciliegio e noce scuro.



BORDO IN PVC COLORE NERO



BORDO IN PVC
COLORATO

* PER I COLORI DEL LAMINATO CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 187

Piano TIPO E

BORDO IN LEGNO MASSELLO PIATTO

BORDO IN LEGNO MASSELLO SEMITONDO

Piano in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm. in legno massello di faggio sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto del colore a richiesta.
Piani rotondi solo nelle dimensioni Ø 60/70/80 cm.



BORDO MASSELLO SEMITONDO



BORDO MASSELLO PIATTO

BORDO MASSELLO INCLINATO

* PER I COLORI DEL LAMINATO CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 187

Piano TIPO G

PIANO QUADRATO BORDO SEMITONDO



PIANO QUADRATO BORDO INCLINATO

Piano quadrato o rettangolare in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm. in legno multistrato di faggio sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto nel colore a richiesta.

PIANO QUADRATO BORDO MULTISTRATO SEMITONDO



PIANO QUADRATO BORDO MULTISTRATO INCLINATO

* PER I COLORI DEL LAMINATO CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 187

PIANO TONDO IN MULTISTRATO BORDO SEMITONDO

PIANO TONDO IN MULTISTRATO BORDO INCLINATO

Piano rotondo interamente in legno multistrato di faggio placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm. sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto del colore a richiesta.

PIANO TONDO IN MULTISTRATO BORDO SEMITONDO



PIANO TONDO IN MULTISTRATO BORDO INCLINATO

* PER I COLORI DEL LAMINATO CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 187

Piano TIPO H1

BORDO ABS SATINATO



BORDO ABS ONDULATO

BORDO ABS COLORE LEGNO MULTISTRATO

BORDO ABS COLORE NOCE CHIARO

Piano in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm. in ABS piatto di colore alluminio satinato, faggio, noce chiaro o legno multistrato oppure ondulato di colore alluminio.

BORDO ABS PIATTO



BORDO ABS ONDULATO

* PER I COLORI DEL LAMINATO CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 187

Piano TIPO K

BORDO LAMINATO

BORDO LAMINATO

Piano in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo perimetrale spessore 50 mm. in legno multistrato placcato di laminato plastico.

BORDO LAMINATO

* PER I COLORI DEL LAMINATO CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 187

Piani ALLUNGABILI TIPO M1

Piano in MDF di spessore 25 mm. placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo grezzo.
Allungabile per mezzo di alette laterali apribili con cerniere a scomparsa. Utilizzabile con basi tavolo a colonna centrale.





* PER I COLORI DEL LAMINATO CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 187

Piano TIPO P

BORDO SEMITONDO

Piano in laminato integrale o stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro o avorio con bordo semitondo spessore 12 mm. di colore nero.
Assolutamente resistente agli agenti atmosferici ed adatto ad un utilizzo in esterno.

BORDO SEMITONDO

NERO A 509

GRIGIO SCURO A 526

GRIGIO CHIARO A 210

AVORIO A 244

Piano TIPO F

Piano fabbricato con un procedimento brevettato di pressatura a caldo, con un elevato valore di pressione che rende il materiale interno, (di legno trattato con speciali resine sintetiche) ed il rivestimento superficiale uniti in modo inseparabile. Adatto ad essere usato all'esterno.


BIANCO

ONICE

MARMO

TRAVERTINO

BYSANCE VERT


BYSANCE BLEU


BYSANCE SIENNE


BYSANCE GRIS


BYSANCE DUNE

MOGANO

WENGE

OREGON

I colori riprodotti sono puramente indicativi per la inevitabile differenza dovuta alla stampa.

COLORI DEL LAMINATO PER PIANI DI TIPO: C - C1 - C2 - E - G - H1 - K - M1

ALTRI COLORI DI LAMINATO POSSONO ESSERE SCELTI DALLE COLLEZIONI DELLE AZIENDE PRODUTTRICI


BIANCO
A 20

AVORIO
A 244

SABBIA
A 202

GRIGIO
A 527

GIALLO CHIARO
A 573

GIALLO
A 564

ROSSO
A 561

ARANCIO
A 682

AZZURRO
A 206

BLU
A 566


VERDE CHIARO
A 624

VERDE
A 589

GRIGIO PIETRA
A 997

GRIGIO
GOFFRATO
A 1017

ACERO
A 1955

ROVERE
SBIANCATO
F 0551

ACERO VERDE
A 1957

ACERO BLUETTE
A 1956

NOCE TREVISO
A 1372

NOCE
A 1890

FAGGIO
A 1286

BETULLA
SVEDESE
A 4145

WENGE
F 5521

CILIEGIO
A 4150

MOGANO
A 1205

LEGNO FINO
SCURO
A 4451

LEGNO FINO
CHIARO
A 4452

PAO GRIGIO
A 4472


ORION
A 3296

FIRECOAT
A 3276

VOLCANIC ASH
A 3279

I colori riprodotti sono puramente indicativi per la inevitabile differenza dovuta alla stampa.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI PIANI IN LAMINATO

Il laminato HPL è un materiale particolarmente igienico, che non richiede manutenzione specifica, se non le normali operazioni di pulizia.
La sua superficie non porosa è facilmente pulibile con panno morbido asciutto o umido oppure con spugna non abrasiva, usando acqua tiepida o detersivi domestici neutri e non alcalini.
Non usare detergenti come ammoniaca o candeggina contenenti forti acidi come l'acido cloridrico oppure detergenti per l'acciaio.
Il laminato ha una forte resistenza ai graffi e agli urti ma comunque non va trattato con strumenti inadatti come le spugne abrasive o pagliette.
Risciacquare sempre e soprattutto asciugare subito ed accuratamente, senza lasciare residui di acqua sul ripiano del tavolo.
Il legno truciolare, supporto del laminato, teme l'umidità.
Il laminato è chimicamente inerte e quindi assolutamente non dannoso e la sua superficie è fisiologicamente sicura ed approvata per l'uso a contatto con i generi alimentari.
L'emissione di gas è cosi ridotta da risultare impercettibile ed anche l'emissione di formaldeide è di gran lunga inferiore al limite tollerato.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI PIANI IN LAMINATO PLASTICO HPL						
MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO	**SPUGNA LEGGERMENTE UMIDA**			**STRACCIO DI COTONE**		
NATURA DEGLI SPORCHI	**PRODOTTI DI PULIZIA CONSIGLIATI**					
	Acqua	**Acqua fredda e sapone o detersivo domestico non abrasivo**	**Acqua calda e sapone o detersivo domestico non abrasivo**	**Alcool**	**Acetone**	**Trielina o solvente liquido**
Sciroppo - Succo di frutta Marmellata - Liquori - Latte Tè - Caffè - Vino - Inchiostro	■					
Grasso animale o vegetale Salse - Sangue - Uovo Vino e liquori secchi		■				
Nero fumo - Gelatina - Colle vegetali e viniliche - Pitture ad acquarello - Residui organici - Gomma arabica			■			
Lacche per capelli - Oli vegetali Biro - Pennarelli - Cera - Fondo tinta e ciprie grasse - Alonature - Residui di solventi				■	■	
Smalto per unghie - Spruzzi di lacca - Olio di lino					■	
Pitture sintetiche all'olio Vernici spray						■
ASCIUGATURA OBBLIGATORIA	**STRACCIO DI COTONE**					

NATURALE
CS 01

CILIEGIO
CS 07

NOCE
CS 08

MOGANO
CS 09

WENGE
CS 10

ROVERE
SBIANCATO
CS 11

ZEBRANO
CS 12

Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
VI REPARTO – 3° UFFICIO
Standardizzazione ed assicurazione qualità dei materiali

M_D	GSGDNA	N. PROT. 627	DATA 17-02-05
COD. UOR 631		COD. CLASS. F31/V99944	

Via Stresa, 31/B
00135 ROMA
Sito Web: www.codmat.difesa.it

PdC Op.re Amm.vo Pf. Pavoni
Tel. 06 / 50233096 Fax 06 / 35511209
E-mail: ncage@sgd.difesa.it

OGGETTO: Assegnazione Codice NATO (N/CAGE).
Richiesta pervenuta dall'Ufficio di Codificazione del Ministero Difesa del Belgio.

Alla Spett.le Società
BELCA Srl
Via Rivera, 48
20048 CARATE BRIANZA (MI)

Riferimento: Form AC/135 N° 2 Prot. 32-05.023375 in data 24.01.2005
(non a codesta Società)

Preso atto di quanto ricevuto con il form a riferimento, si comunica che questo Ufficio ha assegnato a codesta Società il Codice NATO (N/CAGE): **AE991**

Si prega, pertanto, restituire il modulo DP/7753/4 allegato a stretto giro di posta debitamente compilato, firmato e corredato da lettera di trasmissione della Società e da copia del Cert. della Camera e Commercio in carta semplice.

Si ricorda che detto codice non ha scadenza e sarà utilizzato da codesta Società per la fornitura di servizi al Governo degli Stati Uniti d'America, alle Basi e Paesi NATO in Italia e per i lavori di identificazione/codificazione di articoli forniti a fronte di contratti stipulati con l'Amministrazione Difesa nazionale o NATO, direttamente o come subfornitori, rimanendo attivo finchè la Società non subirà variazioni tali (fusione con altre Società, cessazione dell'attività, trasformazione della produzione / fornitura, ecc.) da dover assegnare un altro Codice.

Pertanto, al fine di tenere continuamente aggiornato il nostro archivio, la Società sopraddetta è pregata di comunicare tempestivamente ogni variazione che si dovesse verificare in merito alla Ragione Sociale (cambiamento di indirizzo, variazione della denominazione, ecc.).

IL CAPO REPARTO
(Dir.Gen. Dr. Wilfrido ALBANESE)

MENSE AZIENDALI
A.C.T. Trieste Trasporti - Trieste
A.C.T.V. - Venezia
Acciaierie Venete Spa - Sarezzo (BS)
Aeronautica Militare - Comando 37° Stormo - Trapani
AFV Acciaierie Beltrame Spa - Vicenza
Agusta Spa - Benevento
Agusta Spa - Brindisi
Agusta Spa - Samarate (VA)
Akzo Nobel - Cernobbio (CO)
Alenia Finmeccanica Spa - Pomigliano d'Arco (NA)
Ansaldo Breda Spa - Napoli
APAT Azienda Trasporti - Roma
Arsenale Marina Militare Taranto - Brindisi
Astrim Spa c/o FINCANTIERI Spa - Area Portuale Palermo
Azienda Ospedaliera "Umberto I°" - Enna (CT)
Azienda Ospedaliera Careggi - Firenze
Azienda Ospedaliera di Pavia
Azienda USL Ar/8 - San Donato (AR)
B.P. Italia Spa - Cornaredo (MI)
Banca Italease - San Cesareo (Roma)
Baraclit Spa - Arezzo
Battaglione CARABINIERI Liguria - Genova
Bauli Spa - Verona
Belleli Srl - Mantova
Berco Spa - Copparo (FE)
BIPOP CAPITALIA - Brescia
BMW Automobili - San Donato Milanese (MI)
Calzedonia - Croazia
Candy - Brugherio (MI)
Capitaneria di Porto - Portferraio (LI)
Carraro Spa - Campodarseco (PD)
Cartiera Favini - Crusinallo - Omegna (VB)
Cartiere Burgo Spa - Lugo di Vicenza (VI)
Cartiere del Garda Spa - Riva del Garda (TN)
Casa della Carità - Milano
Caserma Cecchignola - Roma
Caserma Guardia di Finanza - Arpuzzi (BR)
Ceccato Spa - Milano
Centrale del Latte di Roma
Centro Permanenza Temporanea di Bari
Centro Polifunzionale di Mompeo (RI)
Cesi Spa - Milano
Cigim Spa - Rottofreno (PC)
Cima Spa - Monza (MI)
Citroen Italia Spa - Pregnana Milanese (MI)
Clinica Columbus - Milano
Clinica San Rocco - Bergamo
Collegio Dante Alighieri - Vittorio Veneto (TV)
Comando Provinciale VV.FF. - Asti
Comando Provinciale VV.FF. - Palermo
Comando Rep. G.d.F. T.L.A. Sicilia "Caserma Mazzarella"Palermo
Comando Unità Mobile Specializzata "CARABINIERI" - Roma
Consorzio Latterie Mantovane - Mantova
Convento Frati Minori - Genova
Corriere M.T.N. Spa - Fano (PU)
Dalmine - Div. Tubi di Precisione - Arcore (MI) / Costavolpino (BG)
Davide Campari Milano - Stabilimento di Novi Ligure
De Longhi Spa - Moimacco (UD)
Diocesi di Pistoia - Mensa CARITAS - Pistoia
Dolce e Gabbana - Milano
Dominck Hunter Hiross Spa - Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
Domino Spa - Sirtori (LC)
Dresser Italia Spa - Voghera (PV)
Dupont Spa - Cavenago Brianza (MI)
Edilsider Spa - Colico (LC)
ENEA Centro Ricerche di Portici (NA)
ENEL - Bar sede centrale Roma
FAS International Spa - Schio (VI)
FCI Italia Spa - Torino
Federazione Italiana Pallavolo - Roma
Ferlat Acciai Spa - Vicenza
Ferrari Spa - Maranello (MO)
Finvetro - Vetrerie Riunite - Colognola ai Colli (VR)
Flash & Partners Spa - Tombolo (PD)
Fondazione S. Maugeri - Lumezzane (BG)
Forel Spa - Vallio di Roncade (TV)
Forgital Italy Spa - Vicenza
Gaggia Spa - Robecco sul Naviglio (MI)
Garboli Spa - Strevi (AL)
Geox Spa - Biadene di Montebelluna (TV)
Gruppo Ilva Acciai S.p.a - Milano
H.C.M. Stampi Spa - Moncalieri
Henkel Spa - Milano
Il Sole 24 Ore Spa - Sede centrale di Milano
ILTE Spa - Moncalieri (TO)
IMF Srl - Luino (VA)
Immergas Spa - Lentigione di Brescello (MO)
Istituto "La Nostra Famiglia" - Bosisio Parini (MO)
Istituto Professionale di Stato "A. Celletti" - Formia (LT)
Istituto Villa Sant' Ambrogio - Cernusco sul Naviglio (MI)
Italdesign Giugiaro Spa - Torino
ITT Industries Galfer Srl - Barge (CN)
Jabil Circuit Italia Spa - Mapello (BG)
Johnson Wax Spa - Arese (MI)
Lamberti Spa - Albizzate (VA)
Lavazza Spa - Sede di Bollate (MI)
Laviosa Chimica Mineraria Spa - Livorno
Liebherr Italia Spa - Monfalcone (GO)
Lindt & Sprungli Spa - Induno Olona (VA)
Loyola University - Roma
Mangiarotti Spa - San Giorgio di Nogaro (UD)
Mediaset Spa - Cologno Monzese (MI)
Mensa Metropolitana Torino
Merial Italia Spa - Chignolo Po (PV)
Metzeler Spa - Torino
Michelin Spa - Pero (MI)
Micom - Lozza (VA)
Mondadori Printing - Cles (TN)
Montana Alimentari Spa - Contrada Cervinara Palliano (FR)
Montana Alimentari Spa - Gazoldo degli Ippoliti (MN)
Moto Guzzi Spa - Mandello Lario (LC)
Nestlè Italiana Spa - Milano
Nuova Pignone - Firenze
Nymco - Tradate (VA)
O.M.P Srl - Funo di Argelato (BO)
Officina Meccanica Ciceri Luigi Srl - Pessano con Bornago (MI)
OM Carrelli elevatori Spa - Lainate (MI)
Omba Impianti Engineering Spa - Vicenza
Ori Martin Spa - Brescia
Ospedale "Molinette" - Torino
Ospedale Bel Colle - Kemihospital - Viterbo
Ospedale di Desio - Desio (MI)
Ospedale Fatebenefratelli Rep. Oftalmico - Milano
Ospedale Galliera - Genova
Ospedale S. Eugenio - Kemihospital - Roma
Parrocchia Maria Ss. del Rosario - Villa San Giovanni (RC)
Ponteggi Dalmine Spa - Graffignana (LO)
Poste Italiane Spa - Roma
Raffineria Mediterranea - Milazzo (ME)
RAI Radio Televisione Italiana Sede di Milano - Milano
Regione Toscana - Firenze
Rima Spa - Brescia
Roberto Cavalli - Firenze
S.T. Microelectronics - Portici (NA)
Saiwa Spa - Alessandria
Salumi d' Emilia - Busseto (PR)
Salumificio Bechelli Spa - Reggello (FI)
Same Trattori Spa - Treviglio (BG)
Sanyo Argo Clima Srl - Cavaria di Gallarate (VA)
Sapio Spa - Caponago (MI)
Sara Spa - Mensa FINCANTIERI GENOVA - Genova
Satrel Spa - Prato
Satrel Spa - Firenze
SEA Aeroporto Linate - Milano
Siac Spa - Osio Sotto (BG)
Siat Spa - Turate (CO)
Siciliana Pasti - Petrosino (TP)
Sms Demag Innse Spa - San Donato Milanese (MI)
Stelvio Chiapponi Spa - Oggiono (LC)
Tecnimont Spa - Milano
Telenova - Milano
Ti Group Automotive System Spa - Borgetto di Borbera (AL)
Tonon Forty Spa - Oderzo (TV)
Tyco Electronics AMP Italia - Torino
Unicredit - Torino
Unilever Best Foods Italia Srl - Sanguinetto (VR)
Unilever Italia - Milano
Varisco Spa - Padova
Vodafone Omnitel N.V. - Ivrea (TO)
Vodafone Omnitel N.V. - Milano
Watts Cazzaniga - Biassono (MI)
Whirlpool Europe - Spini di Gardolo (TN)
ZAF Spa - Zibido San Giacomo (MI)

REFERENZE

BAR - RISTORANTI - LOCALI
Acqua Santa Wellness - Roma
Aeroporto Capodichino - Napoli
Aeroporto Cristoforo Colombo - Genova
Aeroporto di Orio al Serio - Bar Aeroporto Orio al Serio (BG)
Aeroporto Guglielmo Marconi - Bologna
Aeroporto Linate - Linate (MI)
Aeroporto Malpensa Terminal 1 e 2
Albergo Bellavista - Teglio (SO)
Albergo Roma - Aprica (SO)
Associazione Anziani e Pensionati - Terno d' Isola (BG)
Bar Acropoli - Ancona
Bar Fiera Bologna - Bologna
Bar-Disco "Kon-Tiki Club" - Moncalieri (TO)
Biblioteca Apostolica Vaticana - Città del Vaticano
Caesar Palace - Giardini Naxos (ME)
Caffè Guglielmo Pepe - Torino
Caffè Tazza d' Oro c/o aeroporto L. Da Vinci - Fiumicino (Roma)
Casalbergo Forniture Sas - Villavernia (AL)
Centro Comm. Aprilia 2 - Aprilia (LT)
Centro Comm. Iper Montebello Spa - S.Martino Buonalbergo (VR)
Centro Direzionale Magliana - Roma
Circolo Tennis La Spezia
Gare du Nord - Marseille F
Hiros c/o Centro Sportivo "Aloha" - Roma
Hotel Caesius - Bardolino (VR)
Hotel Crucuris - Villasimius (CA)
Hotel La Marinedda - Trinità d'Agultu Vignola (SS)
Hotel Parco Paradiso - Castelnuovo Peschiera del Garda (VR)
Hotel Tritone - Jesolo (VE)
Leonardo Da Vinci Building Center - Rivoli (TO)
Museo della Scienza e della Tecnica - Milano
Ospedale di Lissone - Lissone (MI)
Ospedale S. Matteo - Pavia
Policlinico di Monza - Monza (MI)
Promociones Caribe S.A - La Habana (Cuba)
Ristorante Ai Tucani Disco-Restaurant - Milano
Ristorante Carletto - Pecetto Torinese (TO)
Ristorante Il Corniolo - Varedo (MI)
Ristorante La Pinetina - Appiano Gentile (CO)
Ristorante Leon D'Oro - Corsico (MI)
Ristorante Old West - Cameri (NO)
Ristoranti Fiera di Milano Rho-Pero (MI)
Ristorosi Srl c/o Nuove Terme di Merano - Merano (BZ)
Stazione Termini - Roma
Teatro degli Arcinboldi - Milano
Teatro la Scala - Milano
Università di Milano Bicocca - Mense e caffetterie - Milano
Villaggio Turistico "La Playa Club" - Catania

MENSE SCOLASTICHE ED UNIVERSITARIE
Complessi Scolastici Comune di Milano
Complessi Scolastici Comune di Roma
Comune di Abbiategrasso (MI) - Mense scolastiche
Comune di Brescia - Mense scolastiche
Comune di Donnas (AO) - Struttura Polifunzionale
Comune di Pisa - Mense scolastiche
I.T.C.G. Mosè Bianchi - Monza (MI)
Istituto San Celso 2002 - Milano
Istituzione Culturale "Don Carlo Gnocchi" - Carate Brianza
IULM Istituto Umanitario Lingue Moderne - Milano
Università Bicocca - Milano
Università Cattolica di Milano - ISU "Collegio Paolo VI" Milano
Università Cattolica di Milano - ISU "Mense Universit.Via Necchi"
Università de L'Aquila Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Genova - Mensa Polo Università Savona
Università degli Studi di Napoli
Università di Camerino (MC)
Università di Rende (CS)
Università di Siena - ARDUSU - Mensa Università
Università di Trieste - ARDUSU - Mensa Università

ALTRO
DF Sport Specialist vari punti vendita
Liceo Artistico Statale di Venezia
Minime Oblate del Cuore Imm. Di Maria "Centro Mamma Rita" (MI)

La BELCA srl si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni sui modelli presentati nel presente catalogo senza alcun preavviso e senza che questo possa costituire rivalsa.