UFFICIO









ACCESSORI











	MECO	Arredi per Ufficio Direzionale
		Arredi per Ufficio Operativo Tecnico
		Arredi per Ufficio Operativo
		Archiviazione e Accessori
	V2	Arredi per Ufficio Presidenziale
UFFICIO		Arredi per Ufficio Direzionale
		Arredi per Ufficio Operativo Base
	ZAGO	Poltrone Direzionali
		Poltrone Semi Direzionali
		Poltrone Operative
		Sedute Attesa e Riunioni
	FASMA	ARMADI DLgs 626/94
		Classificatori e Multiuso
COLLETTIVITA'		
COLLETTIVITA	BELCA	Mensa
		Mensa e Ristoro
MAGAZZINO	SIMONRACK	Scaffalatura Leggera
MAGAZZINO		Scaffalatura Industriale
	MANADE	Illuminazione
		Illuminazione e Accessori
	LIGRA	Bacheche e Lavagne
	5251111	Supporti
ACCECCONT		Proiezione e Scrittura
ACCESSORI		
	LE ARTI	Pelletteria
	BERTESI	Cartelle Sospese
	VARI	Articoli vari a Deposito
		Tende da Ufficio
	AGENZIA	Progettazione
SERVIZI &		Presentazione
CONTRACT		Consulenza
OUTTRACT		Pavimenti Sopraelevati, Parete Omega e
		Controsoffitti
	Efforman and:	Trasporti
	EffeTrasporti	Deposito
LOGISTICA		Deposito
LOGISTICA		Tnetallazioni
LOGISTICA	Ī	Installazioni



Collezione direzionale Equipe in impiallacciato essenza ciliegio europeo o melaminico Noce Canaletto Piani sp 40mm bordi massello stondato

Strutture portanti:

- a pannello sp 40mm bordi massello stondato e gonna frontale sp 18mm
- a gambe tubolari in alluminio trafilato sez. mm 100x50; fissaggio ai piani tramite staffe in acciaio sagomato. Gambe su piedini regolatori finitura alluminio.

Equipe ha piani di servizio, allunghi e tavoli riunione rettangolari, rotondi ed ovali realizzati in analogia alle scrivanie.



Cassettiere e contenitori realizzati con struttura portante in metallo, rivestiti con top, frontali, ante e fianchi in pannelli di legno sp. 18 mm., bordi in massello stondato, la gamma prevede anche schiene di finitura opzionali. Le ante sono realizzate in legno o in cristallo acidato montato su cornici in alluminio. Tutte le ante ed i cassetti sono provvisti di serratura (escluse le ante in vetro) con chiavi pieghevoli.

V21 Argento - T29 Ciliegio Europeo

Arredo per ufficio Direzionale

Scrivania rettangolare, gambe in tubolare di alluminio, piano sp 40 mm		
Articolo	Misure	Finiture
EQ402V	180Lx85Px74H	V21 Argento - T40 Noce Canaletto
EQ402V	180Lx85Px74H	V21 Argento - T29 Ciliegio Europeo
EQ405V	200Lx95Px74H	V21 Argento - T40 Noce Canaletto



Allungo sospeso a bordi curvi con gamba e attacco per scrivania

200Lx95Px74H

Articolo	Misure	Finiture
EQ416V	160Lx60Px74H	V21 Argento - T40 Noce Canaletto
EQ416V	160Lx60Px74H	V21 Argento - T29 Ciliegio Europeo



Mobile ad ante con cassa in metallo; top, ante e fianchi in impiallacciato

Articolo	Misure	Finiture
EQ440V	94Lx50Px74H	V21 Argento - T40 Noce Canaletto
EQ440V	94Lx50Px74H	V21 Argento - T29 Ciliegio Europeo



Cassettiera a tre cassetti su ruote con serrat
--

Articolo	Misure	Finiture
EQ208C	42Lx55Px62H	V21 Argento - T40 Noce Canaletto
EQ208C	42Lx55Px62H	V21 Argento - T29 Ciliegio Europeo



Tavolo riunioni tondo, gambe in tubolare di alluminio, piano sp 40 mm

Articolo	Misure	Finiture
EQ407V	Diam 120x74H	V21 Argento - T40 Noce Canaletto
EQ407V	Diam 120x74H	V21 Argento - T29 Ciliegio Europeo





EQ405V





Franco Fabbrica



Arredo ufficio Operativo Tecnico

VELA





Vela è corredata da una linea di accessori in lamiera di acciaio sagomata o in melaminico con possibilità di essere rivestiti anche in tessuto I piani rettangolari e sagomati sono realizzati in truciolare classe E1 rivestito in melaminico sp. finito di 28 mm, bordo in ABS sp. 2 mm; gli spigoli sporgenti sono stondati raggio 45 mm per rispondere alle necessità antinfortunistiche dei moderni ambienti di lavoro.

Vela è una linea che unisce semplicità e flessibilità di composizione.

La gamba è composta da un profilato di acciaio (il montante) e da elementi in lamiera stampata di elevato spessore (il piede e le mensole reggipiano); altezza variabile da 680 a 760 mm registrabile senza uso di utensili. La gamba è dotata di piedini livellatori

Abbiamo così le strutture:

- Con gambe metalliche a 'T' o a colonna regolabili in altezza, collegate da travi di collegamento
- A pannelli portanti in metallo su piedini livellatori, con staffe di sostegno per i piani di lavoro
- A questi sistemi si affiancano le cassettiere portanti metalliche a 2 e 3 cassetti, anch'esse dotate di sistema di regolazione in altezza
- La verniciatura del metallo è a polveri epossi poliestere.



Scrivania rettangolare gambe regolabili in altezza, piano in melaminico		
Articolo	Misure	Finiture
VE004V	160Lx80Px68-76H	V21Argento - T07 Faggio o T26Acero
VE005V	180Lx80Px68-76H	V21 Argento - T07 Faggio o T26 Acero



Allungo lineo	are appeso gambe regolo	abili in altezza, piano in melaminico
Articolo	Misure	Finiture
VE019V	80Lx60Px68-76H	V21Argento - T07 Faggio o T26Acero



modesty Panel per scrivania realizzato in lamiera di metalio asolata		
Articolo	Misure	Finiture
VE073V	160Lx3x30H	V21 Argento
VE074V	180Lx3x30H	V21 Argento



Cassettiera	a tre cassetti su ruote	con serratura centralizzata
Articolo	Misure	Finiture
VA041C	42Lx54Px59H	V21 Argento



PortaCPU su ruote in lamiera asolata, schienale rimovibile e asola superiore		
Articolo	Misure	Finiture
VA036C	29Lx55Px55H	V21 Argento





Easy - Una linea nuova per completare la già vasta gamma di linee dedicate all'ufficio operativo.

Easy, con la sua struttura condivisa, propone spazi di lavoro in cui le isole si dilatano nello spazio per realizzare ambientazioni nuove e funzionali, altezza integrabili con mobili ad scrivania.

Struttura in tubo quadro 45x45 20/10sp con trave di raccordo sezione 50x20 saldata e verniciata a polveri epossi poliestere polimerizzate in forno a 200°c, colori bianco e argento. Struttura con travi perimetrali di raccordo che consentono di ridurre lo spessore dei piani



Piani in melaminico da 18 mm di spessore nei colori Grigio, Bianco, Glicine, Acero, Faggio e Pero

Elettrificazione delle scrivanie curata e progettata sia in modo classico con vaschetta metallica sottopiano che innovativa con un sistema al piano posto al centro delle scrivanie nelle composizioni condivise, con sportellini di accesso alla vaschetta passacavi.

Schermi frontali posizionati su particolari elementi di supporto, realizzati laccati o in vetro.

Modesty panel in aggancio alle gambe della scrivania

Scrivania rettangolare con gamba a portale in tubo quadro di metallo
--

Articolo	Misure	Finiture
EA004V	140Lx80Px72H	V21 Argento - T02 Grigio o T19 Pero
EA005V	160Lx80Px72H	V21 Argento - TO2 Grigio o T19 Pero



Allungo dattilo piano melaminico, gamb	a tubo guadro a	portale in metallo
--	-----------------	--------------------

Articolo	Misure	Finiture
EA007V	80Lx60Px72H	V21 Argento - T02 Grigio o T19 Pero



Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata

Articolo	Misure	Finiture
VA028C	42LX54PX59H	V21 Argento



Composizione tipo a due scrivanie contrapposte da cm 160Lx180P

Articolo	Misure	Finiture
EA027V	160Lx180PX103H	V21 Argento - T19 Pero - L11 Rosso









Armadiature fisse e Tender

ARCHIVIAZIONE





Ante di tipo scorrevole: fissate a cuscinetti su guide a "V" assicurando perfetta scorrevolezza e silenziosità. Inferiormente guidate da pattini in nylon. La versione di tipo scorrevole in vetro temperato è costituita da un telaio in lamiera di acciaio verniciata, su cui è fissato il vetro tipo float sp 3 mm o in alternativa vetro stratificato di sicurezza 2+2 mm.

Armadi di tipo smontabile a pannelli (fianchi, cappello, fondo, retro, ante) da assemblare fra loro.

Fianchi particolari scatolati con controfianco interno sp 30 mm Pannelli strutturati da elementi in lamiera di acciaio (uni 5866), sp. da mm 0,6 a mm 0,8 (con rinforzi anche di mm 1,5) piegati e saldati.

Pannelli verniciati a polveri epossi poliestere, polimerizzate a forno 200° Coppia di staffe per unione sopralzo. <u>Scala</u> in tubolare di accesso ai sopralzi sovvrapposti ad armadi alti cm 200 Piani di copertura in nobilitato sp mm 18, bordo in ABS spessore 2 mm.

Ante di tipo a battente: su cardini di acciaio zincato, fermo di apertura a 110°, con serratura Yale.

Piani interni: in lamiera zincata di spessore mm 1,2, su mensole, da posizionare su cremagliere sui fianchi a passo mm 50 Portata piano Kg 80. Predisposti per cartelle sospese.



Armadio ante battente in melaminico, struttura e ripiani in metallo			
	Articolo	Misure	Finiture
	<i>G</i> I223V	90L×47P×200H	V21 Argento - T07 Faggio
	GI223V	90Lx47Px200H	V21 Argento - TO2 Grigio




Armadio ante battente in metallo, struttura e ripiani in metallo		
Articolo	Misure	Finiture
AR005V	100Lx47Px200H	V22 Ghiaccio
AR005V	100Lx47Px200H	VO5 Antracite




Armadio ante scorrevoli in metallo, struttura e ripiani in metallo			
Articolo	Misure	Finiture	
AR006V	120Lx47Px200H	V22 Ghiaccio	
AR006V	120L×47P×200H	V05 Antracite	
AR007V	150L×47P×200H	V22 Ghiaccio	•
AR008V	180L×47P×200H	V22 Ghiaccio	•




Classificatore a quattro cassetti interamente in metallo		
Articolo	Misure	Finiture
AR104C	51L×69P×138H	V22 Ghiaccio





2 MOBILI





- Scrivanie realizzate in tamburato scorniciato, impiallacciato essenza Ciliegio in pressa a membrana che esalta la forma sagomata del bordo
- Le gambe hanno una particolare finitura in massello con disegno a micro nervature verticali

La serie dispone di mobili e librerie di caratteristiche:

- Librerie in massello sagomato e impiallacciato essenza Ciliegio, predisposte per montaggio di ripiani in vetro acidato e temperato sp. 10 mm
- La libreria può essere montata su pedana con piedi in alluminio satinato.
- Anche il top può essere usato come base per le librerie. Mobili con struttura in nobilitato magnolia sp 18mm, moduli da cm 60 e 120 di larghezza.



Le ante, i tops, i fianchi sono realizzati in impiallacciato essenza Ciliegio. Le ante in vetro sono montate su cornice in legno massello Ogni anta è dotata di maniglia in lega di alluminio satinato I fianchi stondati, opzionali, richiamano il motivo delle gambe scrivanie

Scrivania sagomata con bordo raccordato su gambe piene micronervate

Articolo Misure **Finiture** 16558020 240Lx111Px75H Ciliegio



Allungo laterale appeso complanare alla scrivania con gamba circolare

Articolo Misure Finiture 16558030 135Lx65Px75H Ciliegio



Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata

Articolo Misure **Finiture** 16558280 45Lx56Px53H Ciliegio



Libreria con mobile basso ante laterali legno, centrali con vetro, completa di top e fianchi micronervati. Sopralzo centrale con mensole in vetro acidato.

Articolo	Misure	Finiture
Comp. 1	247L×47P×205H	Ciliegio









Arredo per ufficio Direzionale







Collezione direzionale **Best** in impiallacciato essenza Noce Nazionale

- Le scrivanie sono realizzate in tamburato ligneo, impiallacciato essenza Noce Nazionale, piano sp 57mm bordato massello bicolore
- Le gambe sp 100mm sono anch'esse in tamburato impiallacciato Noce Nazionale stondate sui lati corti La serie dispone di mobili e librerie di caratteristiche:
- Librerie in conglomerato ligneo impiallacciato Noce
- Basi su pedana modulare, completi di ante curve o dritte, rifiniti con top e fianchi di finitura
- Mensole in tamburato impiallacciato o in vetro temperato con reggimensola di facile installazione

I mobili sono realizzati con struttura in nobilitato melaminico nero sp 18mm e ripiani interni spostabili sp 25mm. I moduli sono da cm 45 e 90 di larghezza.

Le ante, i tops, i fianchi sono realizzati in impiallacciato Noce Nazionale.

Le composizioni di mobili sono finite con fianchi e top in tamburato impiallacciato Noce Nazionale



Scrivania sagomata piano curvo su gambe in tamburato impiallacciato		
Articolo	Misure	Finiture
B-2300	230Lx97Px75H	Noce Nazionale



Scrivania rettangolare su gambe in tamburato impiallacciato				
Articolo	Misure	Finiture		
B-2100	210Lx95Px75H	Noce Nazionale		



Cassettiera frontale curvo a tre cassetti su ruote, serratura centralizzata					
Articolo Misure Finiture					
B-1000	52Lx60Px62H	Noce Nazionale			




Piano Dattilo Sagomato appeso con gamba								
Articolo	Misure	Misure Finiture						
B-7000	116Lx47Px56H	Noce Nazionale						



Mobile medio ante laterali impiallacciate, centrali in vetro, con top e fianchi						
Articolo	Misure Finiture					
B-Comp1	186Lx47Px135H	Noce Nazionale - Vetro Fumè				



Deposito Roma



2 MOBILI



ROYAL & BEST

Tavoli Riunione



- Tavoli riunione a piano unico o a piano composto, realizzati appositamente per tale funzione o derivati da composizioni attentamente progettate di scrivanie e elementi di allungo laterale.
- La lavorazione particolare nella cucitura dell'impiallacciatura, raggiata a seguire la sagoma semicircolare dei piani di raccordo
- •La rotondità del bordo e la sovrapposizione di questi nelle giunzioni

Questo e altro fanno dei tavoli riunione Royal e Best degli elementi unici che caratterizzano fortemente gli ambienti che più rappresentano l'azienda



Mantenere i valori storici nella lavorazione dei materiali e nelle linee del design consentono una profonda personalizzazione dei prodotti alle esigenze del cliente sia come dimensioni e forme che nell'abbinamento con le occorrenze tecnologiche di elettrificazione e informatizzazione di questi tavoli di lavoro in team

Royal - Tavolo Riunione ovale piano unico su gambe micronervate

Articolo Misure Finiture 16558100 280Lx130Px75H Ciliegio



Royal - Tavolo Riunione ovale piano composto su gambe micronervate

Articolo Misure Finiture 16558105 345Lx230Px75H Ciliegio



Best - Tavolo riunione circolare Ø130

Articolo Misure Finiture. B-2130/T Ø130x75H Noce Nazionale



Best - Tavolo riunione ovale piano composto su gambe

Articolo Misure Finiture






Best - Mobile basso a tre ante, una con frigo, completo di top e fianchi

Articolo Misure Finiture Noce Nazionale B-Comp2 142Lx47Px75H













T

Gamba in metallo a T rovescio in lamiera piegata, saldata e verniciata, dotata di carter interno smontabile per l'alloggiamento dei cavi elettrici e dati.

Gambe complete di piedini registrabili per il livellamento della scrivania.

Trave di raccordo in tubolare rettangolare di metallo verniciato, telescopica in due lunghezze per adeguarsi alle diverse dimensioni delle scrivanie.

Piani scrivania e dattilo in comune con tutte le tipologie di strutture, realizzati in nobilitato melaminico colore Magnolia, Faggio, Noce e Wengè nello spessore di mm 25

Il **perimetro** del piano è rifinito con **bordo** in **ABS** delle stesse finiture del piano e stondato per ridurre il rischio in caso di urti accidentali



Scrivania rettangolare struttura in metallo gambe a T rovescio							
Articolo	Misure Struttura - Piano						
13848194	140Lx80Px72H	Argento - Faggio					
13846194	140Lx80Px72H	Argento - Magnolia					
13848195	160Lx80Px72H	Argento - Faggio					
13846195	160Lx80Px72H	Argento - Magnolia					



Articolo Misure Struttura - Piano 13848161 80Lx60Px72H Argento - Faggio
13848161 80Lx60Px72H Argento - Faggio
13846161 80Lx60Px72H Argento - Magnolia
13848162 100Lx60Px72H Argento - Faggio
13846162 100Lx60Px72H Argento - Magnolia



Armadio basso ad ante con ripiano interno							
Articolo	Misure Struttura - Ante						
13548312	90Lx47Px75H	Magnolia - Faggio					
13546312	90Lx47Px75H	Magnolia - Magnolia					



Top per mobili					
Articolo	Misure	Finiture			
13558911	90Lx47,5Px2,5H	Noce			
13568911	90L×47,5P×2,5H	Wengè			
13548911	90Lx47,5Px2,5H	Faggio			





Pannello

Fianchi in conglomerato di legno di pioppo nobilitato melaminico sui due lati sp 25 mm. Bordo in ABS 20/10 arrotondato.

Gonna strutturale - i fianchi sono uniti da una fascia dello stesso materiale sp mm 25 cm 25H disposta longitudinalmente, con funzione anche di modesty panel.

Finiture: è prevista la realizzazione nelle finiture Magnolia, Faggio, Noce o Wengè.

Piani scrivania e dattilo in comune con tutte le tipologie di strutture, realizzati in nobilitato melaminico colore Magnolia, Faggio, Noce e Wengè nello spessore di mm 25



Il perimetro del piano è rifinito con bordo in ABS delle stesse finiture del piano e stondato per ridurre il rischio in caso di urti accidentali. I piani degli elementi di raccordo o terminali possono avere la stessa finitura delle scrivanie o essere realizzati in laccato nei colori: Grigio Medio, Blu Acqua o Rosso Lacca

Scrivania rettangolare struttura a fianchi pannellati							
Articolo	Articolo Misure Finiture						
13548024	140Lx80Px72H	Faggio					
13546024	140Lx80Px72H	Magnolia					





Dattilo rettangolare struttura a fianchi pannellati					
Articolo	Misure	Finiture			
13548001	80Lx60Px72H	Faggio			
13546001	80Lx60Px72H	Magnolia			
13548002	100Lx60Px72H	Faggio			
13546001	100Lx60Px72H	Magnolia			

Finiture

Magnolia

Faggio







	_	
	1	
-		

Armadio	alta	ad	anta	unica	con	quattro	riniani	interni
Armadio	ano	αa	ania	unica	con	quattro	ripiani	merm

Misure

45Lx55Px58,5H

45Lx55Px58,5H

Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata

Articolo	Misure	Finiture
13548352	90Lx47Px208H	Struttura Magnolia - Ante Faggio
13546352	90Lx47Px208H	Struttura e Ante Magnolia





Articolo

13548280

13546280









Tavoli riunione

L'intercambiabilità delle strutture consente di realizzare numerose composizioni di tavoli con caratteristiche specifiche per qualsiasi esigenza

I tavoli composti con penisole terminali stondate consentono di essere completati con strutture specifiche per l'elettrificazione, delle più comuni già presenti sul mercato.

I tavoli a piano unico rettangolare o circolare forniscono agli ambienti semidirezionali la soluzione per le piccole riunioni informali

Piani spessore mm 25 rettangolari, circolari o a penisola con bordo ABS stondato come richiesto dalle norme di sicurezza, in melaminico finiture Magnolia, Faggio, Noce o Wengè.

Strutture a gambe pennellate in melaminico finiture in analogia o in contrasto con il piano, gambe a T o nella originale nuova forma del cavalletto evoluzione realizzate in metallo verniciato colore argento.



Tavolo riunione ovale composto

13548105	280Lx160Px72H	Faggio
13548106	220Lx124Px72H	Faggio



Tavolo riunio	one rettangolare strutti	ura a fianchi pannello	ıti
		—.	

Articolo	Misure	Finiture
13548107	230Lx110Px72H	Faggio
13546107	230Lx110Px72H	Magnolia



Tavolo riunione	rettangolare	struttura (con gambe	a cavalletta
Tavolo I lallione	, i ci i aligolai c	311 41 141 4 V	con quinbe	a cavanciio

Articolo	Misure	Finiture
13758030	230Lx110Px72H	Noce
13768030	230Lx110Px72H	Wengè



Tavolo riunione circolare Ø120 su quattro colonne in metallo

13758031	Diametro 120x72H	Noce
13768031	Diametro 120x72H	Wengè



2 MOBILI



Tucano Evoluzione

Le Gambe a cavalletto sono il frutto di un progetto che evolve nel tempo per adeguarsi al mutare delle esigenze nello spazio ufficio.

La Trave in tubolare cilindrico di metallo con appoggio centrale supplementare per il piano scrivania è ereditata dalle precedenti versioni.

Finiture

I piani delle scrivanie sono realizzati in: Melaminico sp 25mm finitura Noce o Wengè o Vetro satinato sp 12mm Nelle misure cm 80, 140, 160, 180 di lunghezza e cm 60 o 80 di profondità

La **struttura** è verniciata colore grigio metallizzato, piedini e altri particolari in finitura cromata



Mobili - realizzati con struttura in nobilitato melaminico magnolia o nero, vengono impiegati sia con la nuova linea di scrivanie che con quelle precedenti con gamba a pannello e a T Altezze cm 75, 135 e 205, Larghezze cm 45 e 90 Attrezzate con ripiani: a giorno o con ante melaminico noce o wengè o

Scrivania rettangolare struttura su gambe a cavalletto Articolo Misure Finiture 13758025 160Lx80Px72H Noce 13768025 160Lx80Px72H Wengè 13758027 180Lx80Px72H Wengè Dattilo rettangolare struttura su gambe a cavalletto Articolo Misure Finiture 13758021 80Lx60Px72H Noce 13768021 80Lx60Px72H Noce 13768021 80Lx60Px72H Wengè 13758024 100Lx60Px72H Wengè Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce 13568332 90Lx47Px135H Noce			vetro trasparente o satinato	
13758025 160Lx80Px72H Noce 13768025 160Lx80Px72H Wengè 13758027 180Lx80Px72H Noce 13768027 180Lx80Px72H Wengè Dattilo rettangolare struttura su gambe a cavalletto Articolo Misure Finiture 13758021 80Lx60Px72H Noce 13768021 80Lx60Px72H Wengè 13758024 100Lx60Px72H Wengè Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	Scrivania re	ttangolare struttura sı	ı gambe a cavalletto	
13768025 160Lx80Px72H Wengè 13758027 180Lx80Px72H Wengè Dattilo rettangolare struttura su gambe a cavalletto Articolo Misure Finiture 13758021 80Lx60Px72H Noce 13768021 80Lx60Px72H Wengè 13758024 100Lx60Px72H Wengè Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	Articolo	Misure	Finiture	
13758027 180Lx80Px72H Noce 13768027 180Lx80Px72H Wengè Dattilo rettangolare struttura su gambe a cavalletto Articolo Misure Finiture 13758021 80Lx60Px72H Noce 13768021 80Lx60Px72H Wengè 13758024 100Lx60Px72H Noce 13768024 100Lx60Px72H Wengè Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	13758025	160Lx80Px72H	Noce	
Dattilo rettangolare struttura su gambe a cavalletto Articolo Misure Finiture 13758021 80Lx60Px72H Noce 13768021 80Lx60Px72H Wengè 13758024 100Lx60Px72H Noce 13768024 100Lx60Px72H Wengè Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture Articolo Misure Finiture Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture Articolo Misure Finiture Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	13768025	160Lx80Px72H	Wengè	25
Dattilo rettangolare struttura su gambe a cavalletto Articolo Misure Finiture 13758021 80Lx60Px72H Noce 13768021 80Lx60Px72H Wengè 13758024 100Lx60Px72H Noce 13768024 100Lx60Px72H Wengè Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	13758027	180Lx80Px72H	Noce	
Articolo Misure Finiture 13758021 80Lx60Px72H Noce 13768021 80Lx60Px72H Wengè 13758024 100Lx60Px72H Noce 13768024 100Lx60Px72H Wengè Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	13768027	180Lx80Px72H	Wengè	
13758021 80Lx60Px72H Noce 13768021 80Lx60Px72H Wengè 13758024 100Lx60Px72H Noce 13768024 100Lx60Px72H Wengè Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	Dattilo retto	angolare struttura su g	ambe a cavalletto	
13768021 80Lx60Px72H Wengè 13758024 100Lx60Px72H Noce 13768024 100Lx60Px72H Wengè Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	Articolo	Misure	Finiture	
13758024 100Lx60Px72H Noce 13768024 100Lx60Px72H Wengè Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	13758021	80Lx60Px72H	Noce	
13768024 100Lx60Px72H Wengè Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	13768021	80Lx60Px72H	Wengè	
Cassettiera a tre cassetti su ruote con serratura centralizzata Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	13758024	100Lx60Px72H	Noce	
Articolo Misure Finiture 13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	13768024	100Lx60Px72H	Wengè	•
13558280 45Lx55Px58,5H Noce 13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	Cassettiera	a tre cassetti su ruote	con serratura centralizzata	
13568280 45Lx55Px58,5H Wengè Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	Articolo	Misure	Finiture	
Armadio medio ante cieche interno con ripiani Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	40550000	451 550 50 511	Ness	
Articolo Misure Finiture 13558332 90Lx47Px135H Noce	13558280	40LX55PX58,5H	Noce	
13558332 90Lx47Px135H Noce				
	13568280	45Lx55Px58,5H	Wengè	
13568332 90Lx47Px135H Wengè	13568280 Armadio me	45Lx55Px58,5H dio ante cieche interno	Wengè con ripiani	
	13568280 Armadio me	45Lx55Px58,5H dio ante cieche interno Misure	Wengè con ripiani Finiture	

Armadio alto ante cieche inferiori, ante vetro superiori con ripiani

Articolo Misure **Finiture** TM-A09CV 90Lx47Px205H Magnolia - Noce TM-A09CV 90Lx47Px205H Magnolia - Wengè









Sedute per la Direzione

Direzione











Seduta AIRPORT

- Seduta in multistrato di Faggio
- Schienale in poliuretano schiumato a freddo.
- Telaio portante in tubolare d'acciaio
- Schienale regolabile in altezza
- Braccioli in poliuretano nero e struttura portante in acciaio; oppure regolabili in altezza
- Meccanismo Syncro, blocco antishock in 5 posizioni.
- Base in nylon colore nero o alluminio presso fuso lucidato su ruote

Seduta COMFORT

- Struttura interna sedile e schienale in multistrato di legno
- Braccioli in poliuretano nero con anima in acciaio
- Meccanismo oscillante reg. tensione
- Base in nylon rinforzato con fibra di vetro montata su ruote

Seduta JOLLY

Comfort

Struttura Telaio portante a slitta in Tubo Tondo di acciaio 40 x 20 x 1,5 verniciato con polveri epossidiche colore nero completo di piastra di ancoraggio del sedile e dello schienale.

E' anche disponibile su richiesta il telaio cromato.



Poltrona linea Airport meccanismo syncron con braccioli, riv.to colore Nero


Articolo

Misure

66Lx120-136H

Rivestimento in tessuto

BS058 Bios Nero







Poltrona Linea Comfort oscillante, con braccioli, rivestimento colore Nero

Articolo

Misure

Rivestimento in tessuto


CT58

63Lx66Px118-130H

BS058 Bios Nero







Articolo

Misure


Rivestimento in tessuto

JO52

56Lx93H

BS058 Bios Nero













Direzione Base

- N1 Seduta direzionale con meccanismo syncron, elevazione a gas, base in nylon nera su ruote nere, supporto lombare nero regolabile in altezza. Altre configurazioni:
- Base e traversi in alluminio lucidato
- Braccioli regolabili in altezza
- Cuscino imbottito per lo schienale
- Mecc. Contatto permanente
- Sedile con traslatore (su syncron)
- N3 Seduta direzionale con meccanismo syncron, elevazione a gas, base in alluminio grigio su ruote grigie, supporto lombare grigio regolabile in altezza. Altre configurazioni:
- Braccioli regolabili in altezza anche con rivestimento coordinato
- Cuscino imbottito per lo schienale
- Mecc. Contatto permanente
- Sedile con traslatore (su syncron)



Basic - Seduta direzionale, schienale maxi, meccanismo syncron, elevazione a gas, schienale regolabile in altezza Up & Down, braccioli e base in nylon grigio, base su ruote piroettanti. Altre configurazioni:

- Base che può essere anche in nylon nera o in acciaio cromato
- Braccioli che possono essere anche neri o regolabili in altezza
- Altezza dello schienale, che può anche essere medio







Conforme al D.L.gs 626 secondo EN 1335/1-2-3/"B" Conformity EN 1335/1-2-3/"B" Conforme EN 1335/1-2-3/*B*



N3



Poltrona N3, mecc. Syncron, braccioli grigi, base alluminio grigio su ruote			
Articolo	Misure	Finiture	
N3	65L×46P×93-106H	DXSTD 06 Tessuto Nero	
N3	65Lx46Px93-106H	DXSTD 10 Tessuto Arancio	
N3	65Lx46Px93-106H	DXSTD 09 Tessuto Blu	

Cuscino schienale (opzione)



Poltrona linea Basic, mecc. Syncron, braccioli e base nylon nera, su ruote

Articolo	Misure	Finiture	
BA40	66L×66P×120-144H	ECFP 72 Tessuto Blu	
BA40	66Lx66Px120-144H	ECFP 33 Tessuto Nero	
BA40	66Lx66Px120-144H	BS 058 Bios Nero	







Franco Fabbrica









Tecno - Schienale in materiale plastico sagomato e nervato e sedile in legno stampato sp 12mm, coperti con scocca di protezione in materiale plastico.

- Cuscini in schiuma poliuretanica espansa dens. 35-40 kg/m3 cm 5sp ca
- Braccioli in nylon e fibra di vetro
- Schienale regolabile in inclinazione e
- Sedile regolabile in altezza a gas
- Base in plastica su ruote in nylon

Y - Schienale in plastica tecnopolimeri alta resistenza e sedile in multistrato di faggio pressato e sagomato

- Supporto schienale in acciaio ellittico
- Schienale regolabile in altezza
- Imbottitura in poliuretano espanso
- Base Ø70 in Nylon, ruote piroettanti
- Elevazione sedile a gas
- X Schienale in plastica tecnopolimeri ad alta resistenza e sedile in multistrato di faggio pressato e sagomato
- Supporto schienale in acciaio ellittico, Schienale regolabile in altezza tramite pulsante
- Imbottitura in poliuretano espanso, Base in alluminio presso fuso Ø70 su ruote piroettanti e autofrenanti
- Elevazione del sedile a gas



Articolo	Misure	Finiture	
Poltrona Tecn	o sch. alto, contatto per	rmanente, tessuto ignifugo, base nylon nei	ro
TN21	63Lx102-112H	ECFP72 Blu	
TN21	63Lx102-112H	ECFP33 Nero	
Р		Coppia Braccioli fissi Nero	





Poltrona Y sch. alto, contatto permanente, tessuto, base nylon grigio o nero			
У31	60Lx46Px93-106H	BON6 Azzurro	4
XBF3		Coppia Braccioli fissi Grigio	4
У1	60Lx46Px93-106H	BON6 - DXSTD 06/09/10	
V11	601 v460v03 106H	BONK - DYSTD 06/09/10	





Poltrona X sch	ı. alto, contatto permane	ente, tessuto ignifugo, base all. pressofu	SO
X31	65Lx46Px93-106H	DXSTD06 Nero	4
X31	65L×46P×93-106H	DXSTD10 Arancio	4
XB03		Coppia Braccioli regolabili Grigio	4
X1 (Syncro)	65Lx46Px93-106H	BON6 - DXSTD 06/09/10	









Conforme al D.L.gs 626 secondo EN 1335/1-2-3/"B" Conformity EN 1335/1-2-3/"B" Conforme EN 1335/1-2-3/*B*

BON6 = Tessuto Azzurro 250gr/m2

DXSTD06 = Tessuto Nero DXSTD09 = Tessuto Blu

DXSTD10 = Tessuto Arancio

Deposito Roma



Franco Fabbrica

16







- sagomata in plastica con possibilità di inserire un cuscino sulla seduta
- sagomata a poltroncina imbottita e rivestita in tessuto

Strutture

- fissa a quattro gambe impilabili
- fissa a ragno con quattro appoggi
- girevole a colonna con base
- girevole e elevabile su base con ruote
- su trave,appoggi laterali a delta

Hola - Seduta per usi in collettività

- Telaio in tubo di acciaio cilindrico o schiacciato verniciato nero o grigio.
- Scocca sedile e schienale in multistrato di legno sagomato sp 11mm ca
- Cuscini sagomati in schiuma poliuretanica a quote differenziate
- Rivestimento in tessuto



Fly - Poltrone e divanetti per ufficio con telai portanti in tubo di acciaio e struttura sedile e schienale in multistrato di legno imbottiti e rivestiti in tessuto o pelle

Activa - Seduta con struttura in multistrato di legno, cuscini in schiuma poliuretanica espansa, braccioli in tubo di acciaio rivestito in plastica

Seduta visitatore Q3 telaio a stella 4 gambe con piedini			Q3C
Articolo	Telaio	Colori e Rivestimenti	
Q3	Cromato a Ragno	Plastica Bianco	
Q3C	Cromato a Ragno	Plastica Bianco	
		+ Cuscino in DXSTD 06/09/10	

Seduta visitatore Q4 telaio a 4 gambe con piedini, impilabile		
Articolo	Telaio	Colori e Rivestimenti
Q4	Cromato 4 gambe	Plastica Bianco
Q4C	Cromato 4 gambe Plastica Bianco	
		+ Cuscino in DXSTD 06/09/10



Seduta visitatore Hola 3 telaio tubo acciaio a 4 gambe, impilabile			
Articolo	Telaio	Rivestimenti	
HL03	Verniciato Nero	DXSTD 06 Tessuto Nero	
HL03	Verniciato Nero	DXSTD 09 Tessuto Blu	
HL03	Verniciato Nero	DXSTD 10 Tessuto Arancio	



Seauta visitat	rore Hola 4 telalo tudo	acciaio a 4 gambe, impliabile
Articolo	Telaio	Rivestimenti
HL04	Verniciato Grigio	DXSTD 06 Tessuto Nero

HL04	Verniciato Grigio	DXSTD 06 Tessuto Nero
HL04	Verniciato Grigio	DXSTD 09 Tessuto Blu
HL04	Verniciato Grigio	DXSTD 10 Tessuto Arancio





Deposito Roma







Armadi DLgs 626/94

Armadi Spogliatoio





I modelli disponibili in pronta consegna sono standard nella finitura unica RAL 7035 Grigio Armadi spogliatoio

- Struttura portante in lamiera d'acciaio profilata 6/10.
- Ante a battente, rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.
- Asole sul tetto, per consentire un'ottima circolazione d'aria.
- Cerniere speciali interne anti scasso con rotazione a 105°.
- Verniciatura a bagno galvanico
- Colore di serie Grigio chiaro Ral.
 7035

DOTAZIONE DI CIASCUN VANO

- Pianetto superiore con asta portagrucce
- Portaombrelli e vaschetta raccogligocce (Escluso Serie 116 e 740)
- Portacartellino.

SISTEMI DI CHIUSURA STANDARD

- Maniglia lucchettabile in nylon
- Maniglia in metallo lucchettabile
- Serratura a cilindro

			disponibili a uno, due e tre posti, ante n serratura, altre dotazioni di serie	
	Articolo	Misure		
	111/01/5	35Lx35Px180H	Un posto	4
	111/02/5	70Lx35Px180H	Due posti	4
1- 1	111/03/5	105Lx35Px180H	Tre posti	4
	Serie 112 - Ar	madi spogliatoio cm 50H	a uno, due e tre posti, ante disposte a	



Serie 112 - Armadi spogliatoio cm 50P a uno, due e tre posti, ante disposte a spina di pesce. Maniglia con serratura, altre dotazioni di serie

ALLICOIO	Misure	
112/01/5	35Lx50Px180H	Un posto
112/02/5	70Lx50Px180H	Due posti
112/03/5	105Lx50Px180H	Tre posti

Serie 114 - Armadi spogliatoio cm 50P a uno o due sportelli, tramezza interna panni sporco/pulito. Maniglia in metallo lucchettabile.

Articolo	Misure	
114/01/MZ	50Lx50Px180H	Un posto
214/02/AL	100Lx50Px180H	Due posti



Articolo	Misure	Caratteristiche	
717/01P/MZ	40Lx50Px180H	Un posto	
717/02P/MZ	80Lx50Px180H	Due posti	
717/03P/MZ	120Lx50Px180H	Tre posti	







Armadi DLgs 626/94

COLLETTIVITÀ

Spogliatoio

Tetti inclinati antipolvere, dotati di biadesivo preinstallato per fissaggio rapido, nelle misure degli armadi disponibili in pronta consegna





Maniglie 1	ucchettabili (e chiusure	con serratura
------------	----------------	------------	---------------

Articolo	Caratteristiche
500/MZ	Maniglia lucchettabile in metallo
500/S	Chiusura con Serratura e due chiavi





Serie X270 - Classificatori portacartelle sospese a due, tre e quattro cassetti estraibili montati su guide telescopiche ad estrazione totale

Articolo	Misure	Finiture e Caratteristiche
X272/7035	46,5Lx62Px102H	Grigio RAL 7035 a tre cassetti
X273/7035	46,5Lx62Px132H	Grigio RAL 7035 a quattro cassetti



Serie EASY - Panchine per spogliatoio con seduta in doghe di legno verniciato

Articolo	Misure	Caratteristiche	
Easy 10	100LX35PX45H	Due o Tre posti	4
Easy 15	150LX35PX45H	Tre o Quattro posti	4
Easy 20	200LX35PX45H	Quattro o Cinque posti	4



Serie Easy - Panche spogliatoio con appendiabiti e ripiano Oltre alle panchine semplici, abbinabili agli armadietti, vengono prodotte panchine per spogliatoi di impianti sportivi, complete di appendiabiti e ripiano poggiaborse

Articolo	Misure	Caratteristiche
Easy015LS	150L×40P×185H	Tre o Quattro posti



COLORAZIONI

Di serie l'armadio viene finito verniciato a bagno galvanico nel colore Grigio Perla RAL 7035.

Le ante invece possono essere richieste sia nello stesso colore che nella gamma dei colori RAL a catalogo , presenti nella tabellina a fianco







Franco Fabbrica

DOVE SIAMO

Deposito Roma



Armadi, Casellari e Classificatori

Scuola e Ufficio





I modelli disponibili in pronta consegna sono standard nella

finitura unica RAL 7035 Grigio

A questi ambiti lavorativi sono destinate diverse categorie di prodotti, tutti realizzati in lamiera di metallo verniciata a bagno galvanico

- Armadi casellario per riporre borse o supporti informatici, oggetti di vestiario particolari, libri ecc adatti sia per esigenze scolastiche che di circoli sportivi o ricreativi in genere
- Armadi per la raccolta della biancheria
- Armadi per archiviazione su ripiani sagomati inferiormente per appendere le cartelle sospese
- Armadi sia ad ante scorrevoli che a battente
- Classificatori portacartelle a cassetti estraibili.
- Tutte queste tipologie di contenitori sono dotati o di serratura con chiave o di maniglie lucchettabili
- I bordi e i raccordi sono sempre stondati per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza



Casellari un esempio: serie 170 casellario a 4, 8 e 12 contenitori con feritoie di aerazione e portacartellino sulla singola antina.

Articolo	Misure	
170/04	35Lx50Px180H	A quattro antine
- 170/08	70Lx50Px180H	A otto antine (foto
170/12	105Lx50Px180H	A dodici antine



Armadi ante scorrevoli serie X260 completi di ripiani regolabili in altezza su cremagliera. Serratura a cilindro. Anche in versione X260S altezza cm 85


Articolo	Misure
X260	120Lx45Px200H
X261	150Lx45Px200H
X262	180L×45P×200H

Armadi spogliatoio, configurazioni a richiesta

 Gli armadi 114/01, 214/01 e 02, 717/P di serie nella profondità cm 50, sono disponibili a richiesta anche nella profondità cm 40.

Sono inoltre disponibili anche sistemi di chiusura innovativi:

- Con serratura a combinazione meccanica
- Con serratura a combinazione digitale •
- Con serratura a gettone •







Mensa Blocchi Self e Tavoli

Blocchi Self - I blocchi self sono dei tavoli che riuniscono in una unica struttura le sedute ed il piano tavolo, trovando un impiego in ambienti collettivi.

I soli quattro appoggi a terra facilitano le operazioni di pulizia.

Data - Struttura realizzata in tubo di acciaio a sezione circolare diametro 60 mm, verniciata a polveri termoindurenti nei colori:

- Nero V 01, Alluminio Metallizzato V 02, Alluminio goffrato V 09, Grigio scuro goffrato V 03
- A richiesta la struttura può essere verniciata nei colori Bianco, Giallo, Aranci, Rosso, Verde Scuro, Blu e Marrone



Data - Per agevolare l'accesso le sedute sono dotate di un sistema di rotazione con ritorno automatico Data - Gambe dotate di piedini in PVC regolabili in altezza per un corretto livellamento del blocco

- Prodotto sottoposto con esito positivo alle prove UNI di resistenza a fatica del CATAS -

Blocco Self con struttura DATA e sedute 102. Sono disponibili alle condizioni specificate <u>scocche blu o rosse</u> su <u>struttura nera</u> e <u>piani A bianco o sabbia o</u> A10 grigio chiaro o faggio

Articolo	Misure	Caratteristiche
DATA 102	120L×165-170P	Piano A - Telaio Nero 4 posti
DATA 102	120L×165-170P	Piano A10 - Telaio Nero 4 posti



Tavolo AMBURGO, struttura nera e piani A bianco o sabbia o A10 grigio chiaro o faggio , gamba tonda o quadrata

Articolo	Misure	Caratteristiche
T104 80A	80L×80P	Piano A - Telaio Nero
T104 120A	120Lx80P	Piano A - Telaio Nero
T104 180A	180L×80P	Piano A - Telaio Nero
T104 80A10	80L×80P	Piano A10 - Telaio Nero
T104 120A10	120L×80P	Piano A10 - Telaio Nero
T104 180A10	180L×80P	Piano A10 - Telaio Nero



Tavolo LIEGI, struttura nera e piani A bianco o sabbia o A10 grigio chiaro o <u>faggio</u>

Articolo	Misure	Caratteristiche
T105 120A	120Lx80P	Piano A - Telaio Nero
T105 180A	180Lx80P	Piano A - Telaio Nero
T105 120A10	120Lx80P	Piano A10 - Telaio Nero
T105 180A10	180Lx80P	Piano A10 - Telaio Nero





Deposito Roma



DBELCA

Sedute e Basi Tavolo

Mensa e Ristoro





Con le stesse tempistiche indicate per le sedute sono disponibili le relative strutture su barra per l'uso in ambienti quali: attese, recepion, ecc

Basi per tavoli abbinabili ai diversi tipi di piano presenti a catalogo.

Sedute con struttura in acciaio e sedile in polipropilene o legno o altri materiali innovativi





Articolo Misure ATENE, base in ghisa e colonna tubo di acciaio Ø76 mm

T001 Verniciata Alluminio VO2

Base Ø40X70H



Articolo Misure LIONE, base in ghisa Ø40 cm e colonna tubo di acciaio Ø76 mm

T030 Base Ø40x110H Verniciata Alluminio VO2



GIGLIO 45AS, base in ghisa e colonna tubo di acciaio Ø76mm

T037 Base Ø45X70H Acciaio Inox Satinato



PONZA, base in ghisa con coperchio e colonna Ø76 mm

T038 Base 40x40x70H Acciaio Inox Satinato



ASTRA, telaio cromato, sedile multistrato faggio

S561 49Lx56Px85H Sedile lucidato naturale



EMY, telaio nero, scocca in polipropilene

S406 52Lx50Px76,5H Scocca Rossa o Blu



FLOR polipropilene e fibre di vetro resistente raggi UV

S4005 46Lx50Px80H Avorio o Arancio



GIONA telaio alluminio, seduta e schiena in polipropilene

S464 53Lx57Px81H Nera o Blu



LUANA telaio alluminio, seduta e schiena in polipropilene

40Lx49Px82H Arancio o Blu



LUCIA telaio nero, scocca in polipropilene

S400 52Lx51Px78H Scocca Rossa o Blu



PAOLA telaio nero, sedile e schiena in polipropilene

54Lx57Px81H **S405** Nero o Bordeaux



STEFANIA, telaio alluminio, sedile e schiena in polipropilene

51Lx46Px85H 5482 Blu o Arancio









Articoli Tecnici Sgabelli, portadisegni e armadi a caselle

Sgabello con sedile e schienale in multistrato di faggio curvato regolabile in altezza e profondità, struttura in acciaio verniciato nero; poggiapiedi anulare in acciaio cromato, base nera a cinque razze su piedini

Articolo

5960





Sgabello con sedile circolare girevole e elevabile in altezza in multistrato di faggio sagomato, struttura in acciaio verniciato nero; poggiapiedi anulare in acciaio cromato, base nera a cinque razze su piedini

Articolo

6070

Sgabello con sedile girevole ed elevabile in altezza e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo, struttura in acciaio verniciato nero; poggiapiedi anulare in acciaio cromato, base nera a cinque razze su ruote piroettanti

Articolo

1106





Sgabello con sedile girevole ed elevabile in altezza e schienale in poliuretano morbido, struttura in acciaio verniciato nero; poggiapiedi anulare in acciaio cromato, base nera a cinque razze su ruote piroettanti

Articolo

5650

Armadi a caselle in versione a 10 e 20 vani con serratura unica per il blocco contemporaneo di tutte le caselle e serratura indipendente per ciascun vano.

- Antina con cerniera orizzontale in basso per realizzare piano di appoggio/ consultazione; ciascuna antina corredata di portacartellino, maniglia in plastica e serratura numerata con doppia chiave
- Realizzazione in lamiera verniciata 8/10, angoli raggiati R8 e zoccolo di base
- Cartelliere corredate di certificato di qualità CATAS livello 5


Articolo	N° Caselle	Caratteristiche	Piano
C.10 U.A.	10	Serratura unica per tutti gli sportelli	Acciaio
C.10 S.A.	10	Serratura singola per ogni sportello	Acciaio
C.20 U.	20	Serratura unica per tutti gli sportelli	Acciaio
C.20 S.	10	Serratura singola per ogni sportello	Acciaio



Portadisegni formato max AO o A1, cassetti cm 7, 10, 12,5H per moduli da 7, 5 e 4 cassetti sovrapponibili in ogni combinazione con sistema di incastro no viti. Zoccolo di base, dispositivo antiribaltamento e chiusura monoblocco.

• Cassetti su guide con cuscinetti antirumore a estrazione parziale 4/5, maniglie in plastica antiurto e portacartellino. Interno con divisori spostabili

e barra premifogli.	Articolo	Misure	Utile cassetto
 Realizzazione in 	A1/04	115Lx79Px57H	104L×71P×9H
lamiera verniciata 8			
e 20/10, angoli	A1/05	115Lx79Px57H	104Lx71Px9H
raggiati R8	A1/07	115Lx79Px57H	104Lx71Px6H
• Cartelliere con	A0/04	137Lx95Px57H	125Lx87Px9H
certificato qualità CATAS livello 5	A0/05	137Lx95Px57H	125Lx87Px9H
CATAS IIVEIIO S	A0/07	137Lx95Px57H	125Lx87Px6H









Scaffalatura Leggera a bullone e in aggancio

Classic & Click





SimonClassic a bullone e SimonClick a incastro sono i nostri sistemi di scaffalatura leggera

- Colori componenti zincati o verniciati Grigio RAL 7046 o Bianco RAL 9003 (SimonClick anche Blu RAL 5015)
- I montanti, diversi fra SimonClassic e SimonClick sono:
- SimnClassic in tre sezioni diverse P/35 leggero, P/40 medio, P/60 pesante; SimonClick solo P/40
- Nelle misure standard mm 2000, 2500, 3000 e 4000 La struttura SimonClassic si completa con i bulloni. Nel caso occorrano montanti e ripiani nelle altre finiture sostituire i due caratteri iniziali:
- 13 per grigio RAL 7046
- 12 per bianco RAL 9003
- 20 per zincato


Oltre agli elementi di base è possibile comporre la scaffalatura con **Divisori**, **Cassetti** semplici o con separatori interni e **chiudere** il perimetro con pannelli in lamiera



SimonClassic - Montanti P/40			
Articolo	Misure in mm	Finiture e Caratteristiche	
130402000	40×40×2000	Grigio RAL 7046	
130402500	40×40×2500	Grigio RAL 7046	
130403000	40×40×3000	Grigio RAL 7046	
130404000	40×40×4000	Grigio RAL 7046	



SimonClassic - Bulloni + Dadi per fissaggio ripiani			
Articolo	Misure	Finitura	
10000079	40 Dadi + 40 Bulloni	Grigio RAL 7046	
100000025	200 Unità M8 X 15	Zincato	
100000029	40 + 40 + 4	Grigio RAL 7046	



	SimonClick - Montanti P/40 (13=Grigio, 14=Blu, 12=Bianco, 20=Zincato)					
	mm 1000	mm 1500	mm 2000	mm 2500	mm 3000	mm 4000
	130451000	130451500	130452000	130452500	130453000	130454000
	140451500	140451500	140452000	140452500	140453000	140454000
ģ	120451500	120451500	120452000	120452500	120453000	120454000
	200451500	200451500	200452000	200452500	200453000	200454000



	Simon	Click - Corrent	i (esistono and	he da mm 400	, 700, 900, 110	0)
7	mm 300	mm 500	mm 600	mm 800	mm 1000	mm 1200
	131450300	131450500	131450600	131450800	131451000	131451200
	141450300	141450500	141450600	141450300	141451000	141451200
6	121450300	121450500	121450600	121450300	121451000	121451200
¥	201450300	201450500	201450600	201450300	201451000	201451200



in Unione Montanti
Confezione
Box 20 Unità
Box 50 Unità

V	ч	П	
п	02		L
8	ж.	4	3
7	至	32	9

SimonClick -	Piede di Ancoraggio
Articolo	Caratteristiche
213000004	Fisso a terra
213000005	Su ruota

DOVE SIAMO



Kit & Forte - Titan scaffalature medie

Kit preconfigurati, scaffalature medie portate e banchi lavoro



Lunghezza		Ripiani metall	ici comuni a Si	monClassic e S	imonClick	Grigio RAL 7046		
Profondità	mm 600	mm 700	mm 800	mm 900	mm 1000	mm 1100	mm 1200	
mm 300	130600300	130700300	130800300	130900300	131000300	131100300	131200300	
mm 400	130600400	130700400	130800400	130900400	131000400	131100400	131200400	
mm 500	130600500	130700500	130800500	130900500	131000500	131100500	131200500	
mm 600	130600600	130700600	130800600	130900600	131000600	131100600	131200600	



Piedini in Plastica comuni a SimonClassic e SimonClick				
Articolo	Misure	Finitura		
10000061	Pacco da 4 x P40	Grigio RAL 7046		
100000020	Pacco da 48 x P40	Grigio RAL 7046		
10000028	Pacco da 2000x P40	Grigio RAL 7046		



Articolo	Misure in mm	Cassetti	in lamiera di metallo, Finitura
830200300	200Lx300Px70H		Grigio RAL 7046
830200400	200L×400P×70H		
830200500	200Lx500Px70H		Nota: inizio codice 82 per Bianco
830270300	270Lx300Px70H		RAL 9003 (al posto di 83)
830270400	270Lx400Px70H		
830270500	270Lx500Px70H		



SimonClassic Kit Advantage 5/300

- Scaffale a bullone verniciato grigio RAL 7023
- Portata di ciascun piano kg 75 adatto per archivio DOX Standard a pieno carico

Advantage 5/300 - mm 300Px900Lx1800H a cinque ripiani

SimonClick Kit Click

- Scaffale a incastro verniciato grigio RAL 7023
- Portata piani kg 150 adatto sia ad archivio DOX che a usi più intensivi

SimonClick 5/300 - mm 300Px900Lx1800H a cinque ripiani





SimonForte Kit ST1806-3

• Scaffale di media portata (Portata di ciascun piano kg 600)

Misure - mm 600Px1800Lx2000H a tre ripiani N. 4 Montanti, 6 correnti 600L + 6 correnti 1800L + 3 traversi di rinforzo, ripiani esclusi

SimonTitan

- Scaffale di media portata, fino a 1200kg per piano
- Scale montate da 1800, 2500 e 3000mm in altezza per 600, 900, 1200mm di profondità
- Correnti a **Z** da 1200, 1800 e 2400mm L x 55/75mm H
- Correnti a tubo da 1200, 1800 e 2400mm L x 60mm H

Banco di lavoro BT-5

- Banco di lavoro verniciato blu RAL 5015
- Struttura in tubolare metallico su piedini in plastica, con base ad H di collegamento delle fiancate.
- Struttura per piano di lavoro, sottopiano e mensola superiore
- Pannello traforato portautensili

Esclusi piani di lavoro, sottopiano e mensola











Lampade per ufficio con Design, risparmio energetico e sicurezza

Illuminazione






Caratteristiche di alcune lampade

Intens - Lampada a luce fluorescente in metallo verniciato

- Fluorescente a 11W, 2x9W e 18W
- Alimentazione a controllo elettronico (Opz.)
- Griglia antiriflesso (Opzionale)
- Rispondente alle più rigide normative europee del settore
- 30% in più di durata delle lampade
- Riduzione consumi dal 7% al 11%
- Variatore intensità luminosa (Opz.)

Isos - Lampada a luce fluorescente realizzata in metallo verniciato, luce fluorescente 11W attacco a morsetto o con base o con adattatori speciali; anche con diffusore a regolazione di luminosità (opzionale)



Articolo				
IN	11	5 24		
TNI	11	5.01		

ING 11


Neon 1x11W Neon 1x11W Diffusore

Finiture e Caratteristiche Verniciata colore Nero 24 Verniciata colore Bianco 01 Con regolatore di luminosità

Lampada Ixel a due articolazioni, singolo braccio, in metallo verniciato, luce alogena



Alogena 50w Alogena 50w Colore Nero 24 Colore Alluminio 29



Alybris	80
Alybris	43

Alybris 40

Alybris 41

60W Rifinitura Stelo

Rifinitura Stelo Rifinitura Stelo colore Cromo In legno pero

In legno frassino chiaro

In legno wengè



IS 11 S 29

Neon 1x11W

Verniciata colore Alluminio 29



Lampada Ishtar a luce alogena con base

Ishtar 08

50W

colore Cromo





Lampada Hera a luce alogena con base, paralume in porcellana

Hera 08

50W

colore Cromo











Illuminazione e Accessori

Kit preconfigurati, scaffalature medie portate e banchi lavoro



Manade è sinonimo di accessorio per la scrivania e l'ambiente postazione ufficio.

Oltre ai prodotti in pronta consegna, in questa definizione rientrano:

- Linee di accessori per la scrivania
- Barre attrezzabili
- Gettacarte a raccolta differenziata
- Lampade per barra, in appoggio alla scrivania o a morsetto, lampade da terra a luce diretta e/o indiretta
- Sistemi di archiviazione a cassetti
- Sistemi di smistamento posta
- Linee di divisori leggeri per creare divisioni in un open space







Lampada SUN	da terra luce a incande	scenza stelo verniciato
Anticolo	Lampada	Canattanisticha

SUN IN Incand. 200W Stelo verniciato Alluminio 29



Appendiabiti Aloes da parete a tre ganci struttura in metallo verniciato, ganci in legno verniciato



Appendiabiti Olea da terra a quattro ganci con portaombrelli, struttura in metallo verniciato, ganci in legno verniciato

Articolo	Finiture	Caratteristiche
OLEA 4 PP SR	24	Colore Nero base ROTONDA



Cestino Gettacarte Galance in polipropilene

Articolo Misure Caratteristiche 33,8x20,5x34,2H **GA** 20 PP Colore 24 Nero



Articolo	Misure	Caratteristiche
SUP LAP	30x26x4H	Colore Alluminio 29 - incl. 40°/65°



Supporto per Unità Centrale sospeso sotto scrivania in metallo verniciato

Articolo	Misure	Caratteristiche
SUP UCV	15×25×50H	Colore Alluminio 29










Bacheche e Lavagne

Scrittura





Ligra e Deposito di Roma

Una risposta pronta per le esigenze più ricorrenti nella vita di ufficio o scuola di ogni giorno.

- Bacheche chiuse con antine scorrevoli in vetro
- Lavagne magnetiche colore bianco
- Lavagne a fogli su treppiede
- Bacheche con fondo in sughero cork

Prodotti disponibili in pronta consegna e visionabili direttamente presso il nostro show room



Bacheca a Vetri scorrevoli "Modular" Fondo Magnetico Bianco

 Articolo
 Misure

 461401
 100Lx70H

 461801
 120Lx90H

Struttura in acciaio profilato frontali arrotondati, angoli stondai in moplen, vetri scorrevoli temperati, serratura nichelata, garanzia 10 anni





Lavagna magnetica Smaltata Bianca, con ganci per fissaggio a parete

Articolo	Misure
101801	120Lx90H
102401	150L×100H

Superficie magnetica in acciaio smaltato bianco, cornice in alluminio anodizzato, angoli arrotondati in moplen grigio, vaschetta portapennarelli in alluminio anodizzato argento completa di paracolpi laterali in moplen



Lavagna magnetica bianca "Decor" in acciaio preverniciato

Articolo	Misure
131801	120Lx90H
132401	150L×100H

Adatta alla scrittura con penne a feltro cancellabili a secco cornice in alluminio anodizzato, angoli arrotondati in moplen grigio, vaschetta portapennarelli in alluminio anodizzato argento completa di paracolpi laterali in moplen





Lavagna a fogli mobili su cavalletto conferenza treppiede "Budget"

Articolo	Misure
330710	70L×100H

Superficie magnetica in acciaio preverniciato bianco, gambe telescopiche regolabili in altezza tramite manopole, portablocco a vite e barrapremifogli e vaschetta portapenne



Lavagna - Bacheca in sughero Cork

Articolo	Misure
401000	90Lx60H
401800	120Lx90H

Superficie in sughero colore naturale 6mm sp finitura granulare, adatta per affissione fogli, volantini ecc tramite puntine, cornice in alluminio, angoli arrotondati in moplen grigio











<u>SL</u>

Supporti Supporti per conferenza o proiezione



Ligra - Una vasta gamma di soluzioni per le necessità di supporto alla proiezione e alla conferenza:

- Carrelli per lavagne luminose
- Tavoli per Proiettori
- Carrelli a ripiani su ruote
- Leggi regolabili in altezza con ripiani
- Piani di appoggio
- Supporti per proiettori
- Staffe motorizzate
- Supporti per Televisori LCD e al Plasma fissi e regolabili da 10" a 30" e da 30" a 63"
- Supporti da pavimento per monitor da 10"a 52"
- Mobili di supporto
- Mobiletti video



Tavolo per proiettori regolabile in altezza e inclinabile "Flexol", piano inclinabile fino a 15°

Articolo	Misure
609025	50L×40P×80/130F



Carrello a due ripiani su ruote di cui 2 con freno, regolabile in altezza

Articolo	Misure
609035	50Lx50Px110/135H




Leggio a colonna ad 1 ripiano "Topglass", base con ruote dotate di dispositivo di bloccaggio

Articolo	Misure	
607000	62Lx62Px105/145H	



Leggio a colonna a due ripiani "Topglass", base con ruote dotate di dispositivo di bloccaggio

Articolo	Misure
607010	62Lx62Px105/145H




rticolo	Misure	
607020	62Lx62Px105/145H	



Supporto da soffitto per proiettori, bracci regolabili e piano inclinabile +/- 15°

Articolo	Misure in cm	
604425	8/15HxØ36,4 max	
604426	Nr. 3x30H + 1x12H	Set Prolunghe







Supporti per conferenza o proiezione

Supporti







1	(4)P	4	١
			U
	0	2	Į.
60	1452	7	



604328

604325


Misure in cm Piastra 14x12 10x8 braccio 9 8x15 braccio 26 8x15 braccio 16+24 9x15 braccio 50/85 20x20

piastra di aggancio girevole fino a 190°, inclinabile fino a +/- 20° Finiture e Caratteristiche Fissa a parete 51 Girevole 90°, Inclinabile +/- 20° 52 Girevole 190°, Inclin.le +/- 20° 53 Girevole 190°, Inclin.le +/- 20° 51 Girevole 190°, Inclin.le +/- 20° Piastra di Conversione

Ø38 max x 90/162H Regolabile in altezza da 90 a 162 cm

Supporto "Universal" a soffitto o a parete per Plasma o LCD,







604531

604525



Supporto "Universal" a soffitto o a parete per Plasma o LCD, Staffe regolabili in larghezza, inclinazione fino a 15°

Articolo	Misure in cm	Finiture e Caratteristiche
604525	80Lx50H	Fisso a parete
604526	80Lx50H	Inclinabile 15°
604529	81,5Lx50H	Staffe reg. 60/76L, Incl. +/- 15°
604534	Braccio 64L	Sospensione parete (abbin. 604529)
604535	Braccio 87/156H	Sospensione soffitto (abbin. 604529)
n	100	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE



Articolo

604536

604537

Support

Mis

Base

Base



604535



604529

	001007	Duse Dioxie
	604538	86Lx81Px140
	604539	86Lx81Px140
100		
		-
		19
		1
	604539	5 1

o "Universal" a da	terra per Plasma o LCD fisso o su ruote
ure in cm	Finiture e Caratteristiche
Ø50×115H	Base fissa
Ø46×125H	Base su ruote con freno
81Px140H	Base su ruote con freno
81Px140H	Base su ruote con freno + Ripiano





604537







Proiezione e Scrittura Lavagne per Scrittura

Schermi di Proiezione e



COPERTINA

MAGAZZINO

Ligra - Schermi per la proiezione portatili, su treppiede, fissi a parete con avvolgibile a comando manuale o motorizzato, anche con radiocomando, per usi scolastici, universitari, di lavoro per uffici o locali di intrattenimento. Una vasta gamma di tipi di telo rende completa la flessibilità dei prodotti

> Schermo "Orion" per proiezione, base su treppiede regolabile in altezza

Articolo Misure Schermo 012601 150Lx150H 012801

180Lx180H





Schermo "Ecoroll", tela Matt White discesa posteriore, rapp. Visuale 1:1, con maniglia Misure Schermo Articolo

042643 150Lx150H 042843 180Lx180H 043243 203Lx203H 044043 244Lx244H

> Schermo "Domino" per proiezione, tela Matt White senza bordi Neri



Articolo Misure Schermo 150Lx150H 1:1 652683 652883 180Lx180H 1:1 653283 200Lx200H 1:1 250Lx190H 4:3 653883 657683 300Lx225H 4:3



Ligra - Lavagne non magnetiche in melanina o magnetiche in acciaio preverniciato nel colore bianco, anche a righe o a quadretti; lavagne con superficie verde o nero ardesia, regolabili in altezza, a libretto, scorrevoli in aderenza a parete o su treppiede o su base anche con ruote.

Lavagne magnetiche "Slim" per penne a	Articolo	Misure Lavagna	
·	230301	60Lx40H	
vaschetta centrale, cornice in alluminio	231001	90Lx60H	
anodizzato, angoli arrotondati in moplen grigio (confezione minima 5 pezzi per	231801	120Lx90H	. :
formato)	232401	150L×100H	
Lavagne "Slim" per penne a feltro, in	Articolo	Misure Lavagna	
	110301	60Lx40H	
alluminio anodizzato, angoli arrotondati in	111001	90Lx60H	
moplen (non magnetiche) (confezione minima 5 pezzi per formato)	111801	120Lx90H	
minima o pozzi per yermare)	112401	150L×100H	
Lavagne magnetiche "Decor" penne a	Articolo	Misure Lavagna	
feltro, vaschetta continua, cornice in	130301	60Lx45H	
=	131001	90Lx60H	
moplen grigio, ganci in acciaio per fissaggio a parete	133001	200L×100H	
rissaggio a pai ere	133501	240L×120H	
Lavagne magnetiche "Decor" in acciaio	Articolo	Misure Lavagna	
·	101001	90Lx60H	
	103001	200L×100H	
cornice alluminio anodizzato, angoli	103501	240Lx120H	
moplen grigio			

104301

300Lx120H

DOVE SIAMO

Borse Professionali Classiche e per uso specialistico

Pelletteria





La pelletteria " Le Arti " nasce dalla fusione dell'arte conciaria toscana, con la creatività e la competenza di Maestri Pellettieri che, nel rispetto della tradizione artigianale ma con grande attenzione all'innovazione tecnologica, realizzano prodotti di ottima qualità dallo stile classico e raffinato.

Il buon vitello nazionale sapientemente lavorato con concia vegetale e rifinito con tamponatura a mano è la spina dorsale della produzione. L'attenzione e il gusto nella scelta degli accessori, la certosina cura dei dettagli, la funzionalità degli articoli, l'ottimo rapporto qualità - prezzo e la distribuzione tramite punti qualificati che esaltano le valenze dei prodotti, Ci consente di ottenere dal cliente costanti apprezzamenti.

La gamma dei prodotti realizzati dalla nostra azienda: piccola pelletteria, articoli da ufficio, borse professionali, accessori da viaggio e per il tempo libero, è in costante evoluzione, attenti alle esigenze più attuali del mercato, sempre nel rispetto della originaria filosofia aziendale che è quella di offrire alla clientela un prodotto qualificato e competitivo.

Il grande impegno e la massima dedizione prestata nella realizzazione dei nostri prodotti è costantemente ripagata dal pensiero che delle persone, nel mondo, sono felici di possedere un prodotto "Le Arti".



Articolo 0701.01-CO Borsa professionale due soffietti cm 40,5x10 h29

Serratura ottone massiccio; Manico rinforzato montato su una stecca di acciaio mm 5. All'esterno due zip da 34 cm una sul dietro e l'altra sotto la patta. Contropatta in pelle. Interno fodera in spaccato di cuoio e tasche per: cellulare; biglietti da visita; p/penne; chiavi; palmare ecc.



Articolo 0701.03-CO Borsa professionale da medico cm 35x21 h25

Serratura ottone massiccio. Stecca di acciaio mm. 5 sagomata per l'apertura totale della borsa, completa di attacchi di ottone per il manico rinforzato. Doppio fondo rigido chiuso con zip per alloggiamento strumenti professionali. Interno foderato con tessuto scozzese sottovetro lavabile. Tramezza centrale con zip in testa. Piedini sul fondo per appoggio.



Articolo 0701.04-CO Borsa professionale tre soffietti - 40,5x15 h29

Serratura ottone massiccio. Manico rinforzato montato su una stecca di acciaio mm 5. All'esterno due zip da 34 cm una sul dietro e l'altra sotto la patta. Contropatta in pelle. All'interno fodera in spaccato di cuoio e varie tasche per: cellulare; biglietti da visita; p/penne; chiavi; palmare ecc.



Articolo 0701.10-CO Borsa professionale 2 soff. Washington 43x12 h31

Chiusa con zip in testa. Doppio manico montato sul davanti e sul dietro con maggette in pelle e 4 anelli ottone massiccio. In aggiunta mezzi anelli per l'aggancio della tracolla in pelle (opzionale). All'interno tramezza centrale con zip in testa e fodera in spaccato di cuoio con varie tasche per: cellulare; biglietti da visita; p/penne; chiavi; palmare ecc.



Articolo 0701.11-CO Borsa professionale 1 soff. Washington 38x8 h30

Chiusa con zip in testa. Doppio manico montato sul davanti e sul dietro con maggette in pelle e 4 anelli in ottone massiccio. In aggiunta mezzi anelli per l'aggancio della tracolla in pelle opzionale. All'interno fodera in spaccato di cuoio con varie tasche per: cellulare; biglietti da visita; p/penne; chiavi; palmare ecc.





Pelletteria Borse e Accessori in cuoio per la scrivania



Articolo 0701.26-CO

Cartella tre soffietti e tasca portacomputer cuoio



Cm $40 \times 14,5$ h 29. Serratura ottone massiccio; manico rinforzato, completo di tracolla, montato su una stecca di acciaio da 5 mm. Sul davanti ampia tasca per cavi ecc. chiusa da zip da 34 cm. Tre soffietti uno dei quali imbottito per computer portatile.



Articolo 03174-CO

Portablocco A4 con zip cuoio cm 25x33



Portablocco A4 con zip cuoio, interamente chiuso con zip. All'interno blocco A4 con inserto in cuoio nel dorso. Ampia tasca chiusa con zip, due tasche di comodo e tre spazi per bigliettini da visita. Biro cromata/laccata a scatto. Colori disponibili: Cuoio, Nero e Rosso Inglese.



Articolo 03176-CO

Sottobraccio grande c/chiusura in cuoio cm 25x33



Si compone di due sezioni. La 1º chiusa con linguetta e serratura ottone a combinazione. Interno con: ampia tasca chiusa da zip, 2 tasche di comodo e 3 spazi per bigliettini da visita, schede ecc. Inoltre due grandi scomparti delle dimensioni A4. L'altra sezione è interamente chiusa da una zip. Interno con: due grandi scomparti A4, 5 spazi per c/c, una coppia di penna/portamina, una rubrica telefonica a blocco mobile 16x9 ed un blocco A4 con inserto in cuoio nel dorso.



Articolo 03103-CO

Svuotatasche piccolo in cuoio cm 15x15



Svuotatasche in cuoio con bottoncini ornamentali ai quattro angoli.

Interno in alcàntara in tinta



Articolo 03103B-CO

Svuotatasche grande in cuoio cm 18x18



Svuotatasche grande in cuoio con bottoncini ornamentali ai quattro angoli.

Interno in alcàntara in tinta



Articolo 03171-CO Portablocco da tavolo cm 22,5x16



Portablocco da tavolo cuoio. Chiuso a libro in verticale. All'interno blocco misure 15x21 con inserto in cuoio nel dorso.

Colori Disponibili: Cuoio, Nero, Rosso Inglese.



Articolo 03181-CO

Set scrittoio 5 pezzi



Si compone di:

Sottomano misure cm 52×34 , tagliacarte, portabuste, portapenne e penna.

I componenti sono in ottone rivestito in cuoio.

Colori disponibili: Cuoio, Nero, Rosso Inglese.



Articolo 03183-CO

Sottomano da tavolo in cuoio cm 49,5x33,5



Chiusura a libro in verticale. La base di appoggio sulla scrivania è realizzata in materiale rigenerato foderato con tessuto scozzese e bordato in cuoio. Angoli in cuoio per bloccare i fogli da disegno. Il coperchio interamente in cuoio è supportato con materiale rigenerato e gommapiuma che lo rende morbido e piacevole al tatto.



Articolo 03184-CO

Portapenne da tavolo in ottone rivestito



Portapenne da tavolo in ottone rivestito in cuoio. Corpo in ottone nelle finiture ottone satinato e Nikel satinato

misure cm 11,5h Diametro 6,5. Parte centrale rivestita in cuoio per cm 9h









Accessori in cuoio per la scrivania e Realizzazioni su richiesta

Pelletteria





Articolo 03186-CO Portacarte da tavolo c/beccuccio p/penna e penna

Portacarte da tavolo con beccuccio portapenna e penna.

Base cm. $24,5 \times 10,5$ con angoli smussati rivestito in cuoio. Portacarte due aste tonde in ottone con finiture ottone satinato e nikel satinato.

Beccuccio portapenne di ottone e penna di ottone con riporto in cuoio.




Articolo 03188-CO Tagliacarte in ottone rivestito

Tagliacarte da tavolo in ottone.

Tagliacarte di ottone nelle finiture ottone satinato e nickel satinato Impugnatura rivestita in cuoio cm. 8

Lama cm. 11,5



Articolo 031RG-CO Rubrica / portabigliettini cm 24x14

Rubrica/Portabigliettini in cuoio. Chiuso a libro. All'interno rubrica in carta avorio da 48 fogli mis. 22x12, portabiglietti da visita 14 fogli x 6 biglietti ogni foglio. Biro con cappuccio. Due tasche piatte di comodo.

Colori disponibili: Cuoio, Nero, Rosso Inlgese, Camel



Articolo 03252-CO Tappetino Mouse

Tappetino per mouse cm 18x18 ca con angoli arrotondati, realizzato in cuoio nei colori: Cuoio, Nero e Rosso Inglese. Fondo di appoggio sul piano in alcantara.



Articolo 03236B-CO Portablocco con molla cm 25x33

Portablocco in cuoio chiuso a libro. All'interno blocco fogli con fermablocco a molla, asola portapenne con penna. Interno rivestito in alcantara. La parte sinistra con angolo fermafogli in cuoio come l'esterno. Colori disponibili: Cuoio, Nero e Rosso Inlgese



Articolo 03273-CO Vaschetta portacorrispondenza

Vaschetta portacorrispondenza cm 22x33 anima in lamiera piegata, rivestita esternamente in cuoio, interno in alcantara. Colori disponibili: Cuoio, Nero e Rosso Inlgese



Articolo 03274-CO Cubo Porta Post-It

Cubo porta Post-It cm 10,5x10,5x7,5 Colori disponibili: Cuoio, Nero e Rosso Inlgese



Articolo Articoli Speciali

Vengono realizzati articoli di serie o speciali a richiesta per uso promozionale o rappresentativo.

Nell'esempio: Portablocco in cuoio con logo personalizzato impresso a caldo sul fronte esterno.

Gli articoli sono disponibili nelle finiture: Cuoio, Nero e Rosso Inglese

DOVE SIAMO



Complementi Dall'appendiabiti al gettacarte

Appendiabiti Sele in tubo di acciaio verniciato nei colori alluminio o nero. Base, anello portaombrelli e testa appendiabiti neri, realizzati in materiale plastico. Smontabile







Portaombrelli Deimos in rete metallica verniciata nei colori alluminio o nero. Base e anello di bordo superiore in alluminio Vaschetta interna raccogli acqua in materiale plastico

	Articolo	Misure	Caratteristiche
ĸ.	A946	Base Ø22x50H	Verniciato Nero o Alluminio



Posacenere e vaschetta di fondo in lamiera di acciaio cromata

Articolo	Misure	Caratteristiche
A947	Base Ø23x70H	Verniciato Nero o Alluminio



Α	rticolo	Misure	Caratteristiche
	A948	Base Ø22x50H	Verniciato Grigio Bruno o Alluminio

Gettacarte Cometa in lamiera di acciaio verniciata nei colori alluminio e nero. Base e anello di bordo superiore in tecnopolimero colore nero

Articolo	Misure	Caratteristiche
A920	Base Ø25x32H	Verniciato Nero o Alluminio



Porta CPU in lamiera piegata verniciata alle polveri epossidiche, montato su ruote piroettanti

Articolo	Misure	Caratteristiche
PCPUR	25Lx42Px12H	Verniciato Nero o Alluminio

Porta CPU in lamiera verniciata alle polveri epossidiche, predisposto per sospensione sotto al piano scrivania		
Articolo	Misure	Caratteristiche
PCPUS	251 v420v46H	Verniciato Nero a Alluminia

Colore Grigio o Nero







PKEYS



60Lx30Px6H



Cartelle per l'archiviazione C

Cartelle Sospese



CARTESIO

Aste di sospensione in Polystyrene nero antiurto (spessore 5 mm)

Cartone Kraft 240 g/mq, rivettato - nel colore Avana (arancio a richiesta)

Serie 100 consultazione dall'alto (es. cassetto)

- Portacartellino con Lente visore a effetto lenticolare lunga 310 mm
- Fondo V, U 30 mm, in confezioni da 100 pezzi

Serie 114 consultazione frontale (es. sospese a ripiano)

- Portacartellino con Lente visore a effetto lenticolare lunga 140 mm
- Sistema di collegamento a incastro (Beta)
- Fondo V, U 30 mm, U 50 mm in confezioni da 100 pezzi





Articolo	Descrizione e Misure	Colore	Conf. pz	
100/330 -C1	Cartesio – cassetto 33÷33,8 cm fondo V	Avana	100	
100/395 -C1	Cartesio – cassetto 39÷39,8 cm fondo V	Avana	100	
100/395 3- <i>C</i> 1	Cartesio – cassetto 39÷39,8 cm fondo U3	Avana	100	
114 F Beta -C1	Cartesio - armadio 33 cm fondo V	Avana	100	
114F Beta3-C1	Cartesio – armadio 33 cm fondo U3	Avana	100	

BASIEC

Aste di sospensione in Filo di acciaio armonico rivestito all'estremità con ganci in polystirene nero

Cartone Kraft 220 g/mq, termoincollato - nel colore Arancio Sistema di collegamento a incastro

Serie 060 consultazione dall'alto (es. cassetto)

- Portacartellino con Lente visore a effetto lenticolare lunga 290 mm
- Fondo V, U 30 mm, in confezioni da 50 pezzi

Serie 064 consultazione frontale (es. sospese a ripiano)


- Portacartellino con Lente visore a effetto lenticolare lunga 140 mm
- Fondo V, U 30 mm in confezioni da 50 pezzi



Articolo	Descrizione e Misure	Colore	Conf. pz	
060/330 Beta -B2	Beta - cassetto 33÷33,8 cm fondo V	Arancio	50	
060/395 Beta -B2	Beta - cassetto 39÷39,8 cm fondo V	Arancio	50	
060/395 Beta 3 -B2	Beta - cassetto 39÷39,8 cm fondo U 3	Arancio	50	
064 F Beta -B2	Beta - armadio 33 cm fondo V	Arancio	50	
064 F Beta 3 -B2	Beta - armadio 33 cm fondo U 3	Arancio	50	












Luxor - supporto archiviazione adatto per diversi impieghi

- Leggero, robusto e capiente, dal design innovativo e dal packaging accattivante
- Materiali: ABS nero e alluminio satinato
- Apertura e chiusura a scatto
- La forma ad X lo rende estremamente stabile e robusto, ideale per essere utilizzato sia in ambienti d'ufficio che nei reparti di produzione.
- Completo di 10 cartelle Joker 33 cm. in colori assortiti o 20 cartelle Basic colore Arancio.



Misure: Aperto cm 41x27.5x32 Chiuso cm 48x9x32

Contenuto imballo: 3 pezzi, peso confezione: 1850 gr

Articolo	Descrizione e Misure	Colore	Conf.	Imballo	
LuXor 1 MX 10 P1	LuXor con 10 cartelle joker 33 cm	Assortiti	1	3×1	

ARIANNA

Arianna, la valigetta portatile per l'archivio dell'ufficio e della casa.

- Realizzata in polipropilene blu translucido con maniglia a scomparsa e chiusura a scatto.
- Ideale per il trasporto pratico e sicuro dei documenti.
- Completa di 5 cartelle Color interasse 33 cm. in colori
- Arianna è oggi ancora più sicura grazie alla predisposizione per chiusura tramite lucchetto di sicurezza.
- Misure: cm 37x25x30
- Contenuto imballo: Singolo, peso confezione: 2000 gr



Articolo	Descrizione e Misure	Colore	Conf.	Imballo	
Arianna BL 5	Valigetta con 5 cartelle joker 33 cm	Assortiti	1	1x1	

PRODOTTI DISPONIBILI A RICHIESTA





Tende per ufficio Tendaggi & Co



Una gamma di prodotti completa per il trattamento della luce diretta e l'arredamento della finestra Diverse le linee principali in cui si sviluppano tecnologia e creatività

- Dai sistemi di scorrimento per tende da interni, dalle soluzioni più semplici adatte a finestrature di modeste dimensioni, ai prodotti più sofisticati e complessi quali i sistemi motorizzati per grandi ambienti
- Ai Tessuti tecnici, con soluzioni tecnologiche per il controllo della luminosità negli ambienti. Innumerevoli i tessuti disponibili, dai lini alle sete, dai ricamati agli jacquard
- Alle tecnologie combinate fra tessuti e sistemi, per soddisfare le esigenze di tutti gli ambienti, nel rispetto anche delle norme di sicurezza ad esempio in termini di carico di incendio con l'uso di tessuti ignifughi



Tenda a bande verticali

- Binario superiore con meccanismi di scorrimento longitudinale e rotazione verticale
- Bandelle in tessuto ignifugo Master 2 con contrappeso inferiore
- Apertura centrale con raggruppamento ai lati





- Lamelle orientabili in alluminio 16-25mm sp
- Vari tipi di regolazioni; nel caso di uso in vetri di pareti divisorie, regolazione solo dell'inclinazione tramite comando rinviato su manopolina montata sull'infisso
- Binario superiore maschio / femmina con fissaggio tramite autofilettanti al telaio dell'infisso



Tenda a plissè a scorrimento verticale

- Plissè con pieghe da 25mm, realizzato in tessuto ignifugo Master 1
- Regolazione verticale tramite opportune cordicelle
- Arresto frontale a ghigliottina tramite separazione delle corde
- Fissaggio con supporti a scatto in acciaio nichelato



Tende a rullo

- Sistema con discesa e salita a molla decelerata
- Indicato per applicazioni in luci fino a cm 300Lx300H
- Possibilità di uso anche con tessuti leggeri grazie al sistema di risalita con deceleratore interno
- Arresto verticale garantito in qualsiasi posizione
- Fondale in alluminio argento, bronzo, bianco o nero



Tende a pannelli tesi

- Azionamento manuale con asta tiratenda e corde
- Sistema indicato per applicazioni in luci fino a cm 600Lx330H ca e pannelli con peso inferiore a 1,5kg
- Installazione a soffitto o a parete tramite mensole
- Binario di scorrimento disponibile per tende da 2 a 5 canali










RILIEVO DEI LOCALI

PRESENTAZIONE OFFERTE E PROGETTI



Rilievo Locali quando la presenza di pareti mobili o di mobili su misura o di ambienti di forma irregolare costringe a un controllo accurato di misure, squadri e caratteristiche edili






5L5L5iovanni Lattanzi

Presentazione
offerte con
l'ausilio di
immagini dei
prodotti e/o
viste in pianta,
prospetto e
assonometria dei
locali arredati.

DISEGNO E COMPUTO



Disegno e Computo per la presenza di pareti mobili o mobili speciali o anche semplicemente quando il cliente voglia avere un supporto grafico maggiore per le sue scelte

DOCUMENTAZIONE



Documentazione fotografica prima, durante e dopo i lavori, anche per pubblicare quei lavori che fanno immagine per chi li esegue

RENDERING

Rendering per simulare l'aspetto finale del progetto, abbinando agli arredi del progetto i materiali e agli ambienti le luci che verranno realizzate.





DOVE SIAMO

Controsoffitti Pareti Omega e Pavimenti Sopraelevati

CONTRACT





Fibra minerale 60x60 struttura a T 24mm

Metallo micro forato 60x60 strutt, nascosta



Controsoffitto con struttura a vista o nascosta montato su pendinatura classica o antivibrante.

Oltre alle strutture di normale uso in ambienti di ufficio sono disponibili strutture per applicazioni: in zona sismica, in ambienti controllati per l'igiene (cucine, sale operatorie, camere bianche, ecc), in ambienti fortemente corrosivi. Particolari strutture con travi speciali consentono di applicare il controsoffitto anche in grandi ambienti, quali sale cinematografiche e sale conferenza.





Parete modulare del tipo omega con moduli:

- Larghezze passo 50 e 100
- Altezze da cm 210 a 300 e da cm 301 fino a 350
- Spessore finito cm 8

- Pannelli in nobilitato melaminico sp 12 mm nei colori: grigio, magnolia, acero e noce
- Vetri singoli o doppi sp mm5 temperati
- Telai delle porte, infissi delle vetrate e angoli di raccordo in alluminio colore argento
- Profilo a Omega di fissaggio pannelli in alluminio colore argento
- Guarnizioni plastiche colore grigio chiaro



Pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato reticolare 60x60, piedini composti da basi e teste regolabili in altezza da mm 50 a mm 500 e traversi di collegamento di varie sezioni in base alla portata di carico del pavimento



Pannelli in conglomerato ligneo LW densità 720 kg/mc o in solfato di calcio LF (inerte) densità 1450 kg/mc nella misura nominale di cm 60x60



CONTRACT

Controsoffitti Pareti Omega e Pavimenti Sopraelevati



Fibra minerale 60x60 struttura a T 24mm

Lamiera stirata 60x60 struttura a T cromata



Controsoffitti, pennellature realizzate in: fibra minerale, cartongesso, gesso alleggerito, metallo, grigliati in ABS, calcio silicato. L'abbinamento con diversi tipi di struttura realizza un numero elevato di soluzioni con estetiche diverse. Il nostro personale tecnico è a disposizione sia per la definizione di controsoffitti di uso comune che per lo studio di soluzioni mirate al problema, quando ad esempio siano richieste specifiche caratteristiche di acustica degli ambienti ovvero di debbano risolvere problemi di antincendio con soluzioni REI



Pareti, Modulistica verticale:

- Cieca, in vetro unico fino cm 210H, sotto cieco, centro con vetro fino cm 210H, cieco con sopraluce vetro,
- Porte cm 210H cieche, asolate vetro o tutto vetro





Pavimenti sopraelevati, rivestimenti in: laminato plastico, PVC, linoleum, gomma, gres ceramico 30x30 o 60x60, parquet, e pietre naturali. Accessori: Zoccolino perimetrale, ventose di sollevamento, sportellini passacavi, gradini e rampe

Il pavimento sopraelevato è una delle soluzioni migliori in quegli ambienti in cui sia presente una elevata concentrazione di impianti ispezionabili



Pronta consegna: laminati puntinati 1051 base bianca, 983 base beige, 3057 base grigia, 1870 legno chiaro, 4190 legno scuro



LOGISTICA

Trasporti, Deposito e Installazioni





DEPOSITO

La nostra sede operativa di Monterotondo Scalo è dotata, oltrechè degli spazi di ufficio per la gestione logistica dei servizi di trasporto e installazione, di un deposito coperto e di un ampio piazzale esterno per la sosta breve dei mezzi di trasporto delle merci.

L'ufficio gestisce la movimentazione delle merci in entrata dai fornitori e in uscita verso i clienti assicurando un servizio puntuale ed efficace.

La posizione del magazzino all'interno di un nucleo industriale e il nostro piazzale esterno permettono anche a mezzi di notevoli dimensioni come i TIR di manovrare con agilità durante le attività di carico e scarico merci.

L'ampio portone di accesso e lo spazio coperto del deposito, ben areato e dotato di illuminazione naturale e artificiale, sono dedicati allo stazionamento delle merci per i tempi che intercorrono fra il loro arrivo e la partenza verso i luoghi di consegna.



TRASPORTI

Il parco automezzi è studiato soprattutto per le esigenze del mercato laziale, con particolare attenzione alle limitazioni al traffico imposte nella capitale.

I carrelli elevatori e i transpallet presenti a deposito assicurano una efficace movimentazione dei carichi



INSTALLAZIONI

L'esperienza pluridecennale maturata nelle attività di installazione ci consentono di operare con perizia su qualsiasi tipo di prodotto:

- Arredi per ufficio come scrivanie, sedute, armadi, pareti open space e accessori
- Arredi per spogliatoi, locali mensa, sale riunioni e conferenze
- Pareti Mobili Divisorie, Attrezzate e le nuove in vetro monolitico
- Scaffalature metalliche da quelle leggere a quelle porta pallets fino ai cantilever e ai soppalchi
- Arredi su misura

L'area geografica di competenza è in genere il territorio della regione Lazio e di quelle confinanti. Abbiamo comunque effettuato installazioni su tutto il territorio nazionale.

Cerchiamo sempre di operare con competenza nello svolgere i compiti che ci sono stati affidati e nel rispetto del cliente, con la convinzione che questi siano i valori fondamentali per ottenere soddisfazione dal proprio lavoro.









CONDIZIONI DI VENDITA

Il presente catalogo rappresenta un estratto dai cataloghi Ufficiali delle case rappresentate o gestite con distribuzione e riguarda esclusivamente gli articoli gestiti con consegne celeri. La merce è disponibile secondo il seguente criterio:

- "triangolo di colore Verde" Merce in giacenza c/o il deposito Effe Trasporti a Monterotondo.
- "pallino di colore Arancio" Merce giacenza Franco Fabbrica di produzione con consegna diretta al cliente in 7 gg.
- "quadrato di colore Blu" Merce in giacenza Franco Fabbrica con consegna entro le 48 ore lavorative.
- Le condizioni di Trasporto ed eventuali altri servizi sono da concordare con il personale dell'agenzia.
- La fatturazione dei prodotti sarà effettuata dalla Ditte Produttrici.
- Ogni singola azienda Produttrice e l'Agenzia si riservano di cessare la disponibilità dei prodotti indicati senza preavviso alcuno

Per conoscere lo stato attuale della disponibilità dei prodotti è a disposizione lo Staff dell'agenzia ai seguenti recapiti :

Mobile Ufficio: 3929170382

Tel./Fax: +039 069069954

e-mail: info@agenzialattanzi.it segreteria@agenzialattanzi.it commerciale@agenzialattanzi.it

Agenzia GL Rappresentanze Via E. Torricelli, 18 Monterotondo Scalo 00016 (RM)

Siamo Qui









SHOW ROOM





Giovanni Lattanzi

Rappresentanze - Consulenza - Progettazione Via E. Torricelli, 18 Monterotondo Scalo 00016 (RM) Tel./Fax: +039 069069954 Mobile ufficio: 3929170382 Cell 3493518676 Fax: 1782262765

Internet: www.agenzialattanzi.it e-mail: info@agenzialattanzi.it commerciale@agenzialattanzi.it